

# Aska




epoxia




**Poste de Direction**

Poste L 200 x P 100 cm, pieds inclinés bois  
Piétement Noir / Bois, plan Chêne Authentique.



**Bench**

4 postes droits L 160 cm, pieds inclinés bois  
Écrans de séparation KE finition Step Melange Grenat, L 140cm  
1 carter de câble (en option)  
Piétements Blanc / Bois, plans Sable  
Armoires acier à portes battantes Blanc / Peuplier Sablé.






## Une connectique accessible

Les tops access vous permettent d'accéder très facilement aux boîtiers prises logés dans la goulotte sous les plateaux. Branchez et débranchez en toute simplicité ! En option, voir Environnement informatique.



### **Bench avec classeur latéral**

2 postes droits L 160 cm, pieds inclinés métal  
Écrans de séparation KE, finition Step Savora, L 160 cm  
2 classeurs latéraux et niches bois Blanc / Tweed  
Piétements et plans Blanc.




### **Top Access**


Voir Environnement informatique.



**Table Haute**  
Hauteur 104,5 cm  
Plateau L 180 x P 80 cm  
Piétement et plan Blanc



**Table Standard**  
Plateau L 180 x P 80 cm  
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel



### Postes multimédia

Le poste Multimédia permet d'organiser des réunions en petit comité avec la possibilité de se connecter et de diffuser des présentations sur écran. Vos réunions seront propices à la convivialité et à l'efficacité. En mode assis ou debout, 2 dimensions de tables, un mur acoustique, une connectique intégrée (Top Access et goulotte).


En option : boîtiers prises, support écran adapté et électrification verticale, voir Environnement informatique.

Composition du panneau acoustique :  
2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm,  
2 épaisseurs de mousse de Mélangine 5 mm  
collées de chaque côté, soit 10 mm.  
Le tout recouvert de Tissu (au choix).



Panneau de particules  
Mousse de Mélangine

**Poste multimédia**  
Poste hauteur 104,5 cm, 5 personnes  
L 180 x P 120 / 90 cm  
Top Access et goulotte intégrés  
Piétement et plan Blanc  
Panneau acoustique (Voir Séparation d'espace)





## Piètements

Piètements carrés 45 x 45 mm, en Acier peint époxy, équipés de vérins de réglage (course 1 cm).

### 3 types de piètements :

- Pied droit Métal (fixe ou réglable),
- Pied incliné Métal (fixe),
- Pied incliné Bois (fixe), en Frêne massif verni transparent (à associer idéalement aux finitions de plateaux CHA ou CFN).

**2 hauteurs :** Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

**5 largeurs de piètements :** pour postes individuels (70, 80 ou 100 cm) et pour postes partagés (141 ou 161 cm).

**Poutre structurelle** 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

**Top access**, voir Environnement informatique.

**Fixe hauteur 104,5 cm** (hauteur sous plateau 102 cm).

**3 Poutres structurelles** 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

### 3 finitions en stock



### Piètements Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)



Pied droit (fixe)

Pied droit (réglable)

Pied table haute (fixe)

Pied incliné (fixe)

Pied incliné Bois (fixe)

### Piètements Postes partagés (141 ou 161 cm)



Pied droit (fixe)

Pied incliné (fixe)

Pied incliné Bois (fixe)

## Plateaux Stratifié antibactérien



Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Épaisseur 25 mm.


Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS.

### 5 finitions en stock



## Plateaux, profondeur 70 cm



**L 120 x P 70 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 140 x P 70 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois




**L 160 x P 70 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois


## Multipostes, profondeur 70 cm



**Postes L 120 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois



**Postes L 140 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois



**Postes L 160 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois

## Plateaux, profondeur 80 cm




**L 80 x P 80 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 120 x P 80 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 140 x P 80 cm (disponible en version Top Access)**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 160 x P 80 cm (disponible en version Top Access)**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 180 x P 80 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**Accueil L 180 x P 80 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois



**L 200 x P 100 cm**  
Pieds droits fixes  
Pieds droits réglables  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois

## Retour, pour profondeur 80 cm




**Retour L 80 cm**  
Pied fixe  
Pied réglable




Retour pour caisson porteur (L 80 cm)  
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm,  
**voir Rangement**  
Fixe


## Multipostes, profondeur 80 cm



x 2  
120 x 161 cm




x 4  
240 x 161 cm




x 6  
360 x 161 cm




x 2  
140 x 161 cm




x 4  
280 x 161 cm




x 6  
420 x 161 cm



x 2  
160 x 161 cm




x 4  
320 x 161 cm




x 6  
480 x 161 cm



x 2  
180 x 161 cm



x 4  
360 x 161 cm



x 6  
540 x 161 cm

### Postes L 120 cm

Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois

### Postes L 140 cm (disponible en version Top Access)

Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois

### Postes L 160 cm (disponible en version Top Access)

Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois

### Postes L 180 cm

Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois  
Pieds droits fixes  
Pieds inclinés fixes  
Pieds inclinés fixes Bois

## Top Access




Le Top access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Assorti à la finition de la structure, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Stock sur plateaux rectangulaires équipés d'un Top Access : L 140 et L 160 cm en profondeur 80cm, uniquement en (BM) et (CFN). Boîtier prises en option, voir *Environnement Informatique*.

### Plus-value

Top Access

Autres solutions avec Top Access ou Boîtier Prises, voir Environnement Informatique.

## Table Carrée (Sur délai)




Pieds droits fixes  
Pieds inclinés Métal  
Pieds inclinés Bois


### Table Haute



L 120 x P 80 cm



L 140 x P 80 cm



L 180 x P 80 cm

### Table Standard



L 120 x P 80 cm



L 140 x P 80 cm

L 180 x P 80 cm

## Postes multimédia



### Postes hauteur 73,5 cm

L 140 x 120 / 90 cm

L 180 x 120 / 90 cm



### Postes hauteur 104,5 cm

L 140 x 120 / 90 cm

L 180 x 120 / 90 cm



### Panneau Acoustique L 160 x P 70 cm

L 120 x H 160 cm, fixé au poste à l'aide de pinces et d'équerres en Métal finition Blanc (19) ou Argent (22)


L 120 x H 160 cm tissu Bondai (B), Atlantic (AC) Tonal (TN)

L 120 x H 160 cm tissu Step (ST/STM)



### Bras support écran Moove


Délai 4 semaines



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



## Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

**2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.**



**VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ  
FINITION ÉPOXY**



Épaisseur 1 mm



**VOILE DE FOND MÉLAMINÉ  
ASSORTI AU PLATEAU**



Épaisseur 8 mm

### Largeur 70 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 12, ASI 12, ASB 12, ASD 127, ASI 127, ASB 127

Métal perforé  
Bois

### Largeur 110 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 14, ASI 14, ASB 14, ASD 147, ASI 147, ASB 147

Métal perforé  
Bois

### Largeur 130 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 16, ASI 16, ASB 16, ASD 167, ASI 167, ASB 167

Métal perforé  
Bois

### Largeur 150 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références : ASD 18, ASI 18, ASB 18, ASD 1809, ASI 1809, ASB 1809, ASD 2010, ASI 2010, ASB 2010

Métal perforé  
Bois

STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



## Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

### Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en Métal peint époxy, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

#### Goulottes simples pour postes individuels

L 80cm  
L 120 cm  
L 140 cm  
L 160 cm  
L 180 cm  
L 200 cm



#### Goulottes doubles pour postes partagés

L 120 cm  
L 140 cm  
L 160 cm  
L 180 cm



### Verticalement

#### Chemin de câbles articulé

En plastique blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) avec socle en acier et capot injecté.



#### Montée de câbles individuelle (sauf pied incliné bois)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) équipée d'aimants.



#### Carter de câbles pour Pied intermédiaire (4 ou 6 postes)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60)



5 GARANTIE  
ans



\* Sauf CHA

## Obturateurs coordonnés


En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.  
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

### Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm ASKA,  
(Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

### Ecrans Acoustiques

Voir chapitre Séparation d'espace



# epoxia

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

