



Binar Executif

ePOXIA

Binar executive

designed by Studio Inclass



The collection



EN

The BINAR EXECUTIVE armchairs are available with a medium or high backrest and can be equipped with three movement mechanisms options: adjustable in height, tilting, or synchronized. All models are available with a five-spoke aluminum base on casters or with a four-spoke swivel base with fixed glides that can optionally be equipped with a swivel column with automatic return.

ES

Los sillones BINAR EXECUTIVE están disponibles con respaldo medio o alto y pueden ir equipados con tres opciones de mecanismos de movimiento: regulable en altura, basculante o sincronizado. Todos los modelos están disponibles con base de aluminio de cinco radios y ruedas o con base giratoria de cuatro radios y topes fijos que opcionalmente puede equipar una columna giratoria con retorno automático.

FR

Les fauteuils BINAR EXECUTIVE sont disponibles avec un dossier moyen ou haut et peuvent être équipés de trois options de mécanismes de mouvement : réglable en hauteur, inclinable ou synchronisé. Tous les modèles sont disponibles avec une base en aluminium avec roulettes à cinq branches ou avec une base pivotante à quatre branches et des butées fixes pouvant être équipées en option d'une colonne pivotante à retour automatique.

DE

Die BINAR EXECUTIVE-Sessel sind mit mittlerer oder hoher Rückenlehne erhältlich und können mit drei verschiedenen Bewegungsmechanismen ausgestattet werden: höhenverstellbar, neigbar oder synchronisiert. Alle Modelle sind mit einem 5-Speichen-Aluminiumgestell auf Rollen oder mit einem 4-Speichen-Drehgestell mit festen Gleitern erhältlich, die optional mit einer Säule mit automatischer Rückstellung ausgestattet werden können.



INCLASS





INCLASS



Overview



- **Swivel aluminum base on glides**
Base giratoria de aluminio con topes
- **Optionally with self-return swivel column /**
Opcionalmente con columna giratoria auto-retorno
- **Dimensions / Dimensiones**
High: H.112,5cm x 64cm x 64cm
Medium: H.127,5cm x 64cm x 64cm



- **Swivel aluminum base on casters**
Base giratoria de aluminio con ruedas
- **Movements options / Opciones de movimiento**
Gas lift / Elevación a gas
Gas lift + Tilt / Elevación a gas + Basculante
Gas lift + Synchro / Elevación a gas + Sincro
- **Dimensions / Dimensiones**
High: H.112,5cm x 64cm x 64cm
Medium: H.127,5cm x 64cm x 64cm



Many of the products of this collection are GREENGUARD Gold certified by UL Solutions.

Gran parte de los productos de esta colección, cuentan con el certificado GREENGUARD Gold de UL Solutions.

Overview

Options and details / Opciones y detalles



- **Swivel with gas lift. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift.**
Giratorio con elevación a gas. Base giratoria sobre ruedas. Ajuste de altura del asiento mediante columna de gas.



- **Tilt mechanism. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift. Tilt activation or locking in work position.**
Mecanismo basculante. Base giratoria sobre ruedas. Ajuste de altura del asiento mediante columna de gas. Movimiento de basculación con bloqueo en posición de trabajo.



- **Synchronized mechanism. Swivel base on casters. Seat height adjustment with gas lift. Synchronized tilt movement of the seat and back. Five locking positions. Tension adjustment to user weight.**
Mecanismo sincronizado. Base giratoria sobre ruedas. Ajustes de altura del asiento mediante columna de gas. Movimiento sincronizado de basculación de asiento y respaldo. Cinco posiciones de bloqueo. Ajuste de tensión según peso del usuario.

Summary / Características



Black / Negro



White / Blanco



Polished / Pulido

Casters & Glides / Ruedas y topes



Soft tread / Rueda blanda



Hard tread / Rueda dura



Fix glides / Torpe fijo



Conçu pour occuper les espaces de réunion et de direction, le fauteuil Binar Executive est une harmonieuse combinaison d'élégance, de modernité intemporelle et d'ergonomie. La collection brille par son excellent confort, ses lignes accueillantes et ses tapisseries exclusives. Le fauteuil existe en deux hauteurs de dossiers différentes et peut-être tapissé dans tous les tissus et cuirs de la collection Inclass.

ÉCOLOGIE

Fiche environnementale du produit [+info](#)

Certificat ISO 14001 [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

 Les produits marqués avec le point vert ont la certification GREENGUARD Gold. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 [+info](#)

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE

5 ans

FINITIONS

Nuancier des finitions [+info](#)

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Piètements en aluminium



W01



B00



Poli

Fauteuil pivotant avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)

Code: **BIN0220**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et piètement à 4 branches en aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.



Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,7kg



1 unité
16,0 kg
0,30 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 165cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil pivotant avec dossier haut (base à 4 branches en aluminium)

Code: **BIN0320**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et piètement à 4 branches en aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



17,1kg



1 unité
19,4 kg
0,38 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 185cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(piètement à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code: **BIN0210**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et piètement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.




Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,4kg



1 unité
15,7 kg
0,30 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 165cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(piètement à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code: **BIN0310**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et piètement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.




Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16,8kg



1 unité
19,1 kg
0,38 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 185cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code: **BIN0215**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et piètement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz, assise basculante et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.




Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,6kg



1 unité
16,9 kg
0,30 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 165cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code: **BIN0315**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et piètement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz, assise basculante et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.




Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



17,9kg



1 unité
20,2 kg
0,38 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 185cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**

Code: **BIN0218**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et piétement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz, mécanisme synchro et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.

Mouvement : assise et dossier réglable en hauteur, mécanisme synchro avec régulation de la tension latérale, verrouillage du mouvement sur 5 positions et déverrouillage de la sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant jusqu'à 19° et 7° pour l'assise.



Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piétement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16kg



1 unité
18,3 kg
0,30 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 170cm

8 ou plus unités 165cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**

Code: **BIN0318**



Fauteuil pivotant tapissé avec dossier haut et piétement à 5 branches en aluminium injecté avec vérin à gaz, mécanisme synchro et roulettes de Ø65mm pour sol dur. La hauteur de l'assise est réglable avec vérin à gaz.

Mouvement : assise et dossier réglable en hauteur, mécanisme synchro avec régulation de la tension latérale, verrouillage du mouvement sur 5 positions et déverrouillage de la sécurité anti-autorotatif. Inclinaison du dossier allant jusqu'à 19° et 7° pour l'assise.



Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piétement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



19,4kg



1 unité
21,7 kg
0,38 m³

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 190cm

8 ou plus unités 185cm

* COM seront considérés comme G2

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	BIN0660TC	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	BIN0640	5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement rigides
	BIN0650	Colonne pivotante avec retourn automatique pour piètement à 4 branches en aluminium (supplément)
	BIN0630BA	Piètement à 5 branches en polyamide (diminution)

epoxia

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

