

# Aba Jour



**epoxia**




accessoires



portemanteaux extractible



barre de renforcement pour étagère en mélamine fixe et mobile




d: 46 cm  
d: 18"

étagère en métal porte DS



d: 46 cm  
d: 18"

fond pour cadre extractible



d: 46 cm  
d: 18"

porte-dossiers extractibles (voir la liste des prix)



barre porte DS pour étagère en mélamine

h: 270,6 cm  
h: 106 1/2"

h: 232,2 cm  
h: 91 1/2"

h: 193,8 cm  
h: 76 1/4"

h: 155,4 cm  
h: 61"

h: 117 cm  
h: 46"

h: 78,6 cm  
h: 31"



32 mm  
1 1/4"

fianco armadio, fianco armadio,  
fianco armadio, fianco armadio,  
fianco armadio, fianco armadio,



d: 46 cm  
d: 18"      w: 50 cm  
w: 19 3/4"

réfrigérateur encastrable - 30 l




corbeille à papier




dos de finition (18 mm, 0 3/4")



ouverture charnières 170° (pas pour portes vitrées)



kit slow-motion pour charnière 110° (pas pour portes en bois)



Charnière slow-motion 110° pour portes en bois


## ABA lockers

h: 193,8 cm  
h: 76 1/4"


h: 155,4 cm  
h: 61"

h: 117 cm  
h: 46"

h: 78,6 cm  
h: 31"




fermeture avec serrure



fermeture avec combinaison

## facilité d'utilisation




## composants et finitions


top et flanc de finition

1


bois



mélamine




laqué mat




structure et étagères

2


mélamine




métal (seulement pour étagères p:46cm, p:18")



top-flanc de finition en mélamine ou laqué mat




top-flanc de finition en bois




5° vérin anti-flexion standard

portes sans châssis


bois



mélamine



acqué mat



poignées







porte en verre sans châssis



serrure pour porte en verre




portes avec châssis

porte en verre avec châssis base



pommeau pour porte en verre

porte en verre avec châssis chromé




Pommeau pour porte en verre

\* charnière avec fermeture ralentie en option.

\* charnière avec fermeture ralentie de série


nombreuses combinaisons de finitions

numéro de finitions





caractéristiques techniques



125 128

serrure avec barillet extractible



125 128

paire de clés pliantes




porté avec cache-poussière intégré




25 mm  
1"

étagère avec support

tiges pivotantes pour h. 200/240/280 x w.80/100 et pour h.240/280 x w.50




dos structurel ép. 10 mm, 0 1/4"




18 mm  
0 3/4"

vérin de compensation



porte avec charnière réglable montée

forms




d: 36-46 cm  
d: 14" - 18"



w: 50 cm,  
w: 19 3/4"

w: 80 - 100 cm  
w: 31 1/2" - 39 1/4"



h: 78,6 cm  
h: 31"






Lockers






h: 117 cm  
h: 46"




h: 155,4 cm  
h: 61"



h: 193,8 cm  
h: 76 1/4"





h: 76,8 cm  
h: 30 1/4"




h: 76,8 cm  
h: 30 1/4"



h: 232,2 cm  
h: 91 1/2"




h: 270,6 cm  
h: 106 1/2"



w: 80 cm - NO d: 36 cm  
w: 31 1/2" - NO d: 14"  
\*NO d: 36 cm  
\*NO d: 14"



paire flancs de finition




**a** - mélamine/laqué mat

**b** - bois

	<b>w</b>	<b>h</b>	<b>d</b>
<b>a.</b>	1,2 cm, 0 1/2"	78,1÷270,1 cm 30 3/4"÷106 1/4"	36-46 cm 14"-18"
<b>b.</b>	1,3 cm, 0 1/2"	76,8÷192 cm 30 1/4"÷75 1/2"	46 cm 18"


**top\***



	<b>w</b>	<b>h</b>	<b>d</b>
<b>a.</b>	50÷300 cm, 19 3/4"÷118"	1,2 cm, 0 1/2"	36-46 cm 14"-18"
<b>b.</b>	52,7÷302,7 cm, 20 3/4"÷119"	1,3 cm, 0 1/2"	1,3 cm, 0 1/2"


\*obligatoire pour les armoires jusqu'à h.155,4 cm - 61 "

connection top-flanc



**a\* - dx**

\*\*en présence du flanc: top obligatoire



**b\*\* - dx**

\*\*en présence du top: flanc obligatoire

# epoxia

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

