


Quattro




epoxia



Armoires-paroi mais pas seulement. Quattro a été conçu pour être un système pour le bureau facilement adaptable à l'environnement domestique.

/la simplicité de la forme

Quattro est le système d'armoire-paroi équipé conçu pour être simple et économique mais en même temps élégant et polyvalent. Même un simple jeu de couleurs entre portes et corp rend les compositions Quattro incroyablement agréables.



/structure Quattro est entièrement composé par panneaux mélaminés de 30 mm d'épaisseur, sauf fond et portes qui ont une épaisseur de 18 mm. Les portes battantes de hauteur différentes peuvent être combinées, afin de créer composition dynamiques et adaptés à différentes utilisations. L'ouverture est disponible à 110° et 180°.

/élément intégrable afin de pouvoir créer un jeu de pleins et de vides, des éléments en folding intégrables peuvent être positionnés librement au fileur de porte ou au fileur du corps de l'armoire. Ces éléments ont été conçus afin de pouvoir casser le rythme des grandes dimensions, en embellissant les niches créées.





Les éléments intégrables peuvent être équipés d'une barre LED encaissée avec activation touch.
Cet accessoire ajoute une ultérieure touche de raffinement en plus de la fonction de display.





Quattro est disponible en plusieurs hauteurs et en 4 différentes profondeurs: 369, 433, 497, et 657 mm. Cette dernière peut être accessoirisée en s'adaptant à une fonction de garde-robe, parfait pour les espaces d'accueil, lounge ou réception.








Si l'armoire est positionné au centre de la salle, les compartiments ouverts peuvent être privés du panneau fond, afin d'offrir une ultérieure proposition esthétique. La largeur des modules est également disponible en différentes dimensions pour les compartiments individuels que pour les doubles compartiments. Ces éléments peuvent être alternés librement.

/garde-robe afin de pouvoir draper vestes et manteaux même dans les compartiments les plus hauts, les armoires Quattro peuvent être équipés de penderies relevables, utiles et pratiques à utiliser.







/classement à l'intérieur des armoires des étagères mobiles et des châssis pour dossiers suspendus extractables peuvent être ajoutés, afin de rendre pratique le classement des documents dans un bureau. Ils sont homologués pour supporter un poids jusqu'à 50 kg/paire.



QUATRO



/solutions pour la maison Quattro convient aussi à une application domestique. Il peut être utilisé comme rangement pour ceux qui ont besoin de créer un bureau à domicile ou pour des usages différents de l'environnement de travail.







Poignée avec serrure



Élément intégrable



Penderie relevable



Châssis pour dossiers suspendus



Ouverture 110° ou 180°




Tube vestiaire




Élément intégrable avec LED

profondeurs


Les profondeurs indiquées comprennent le fond extérieur et les portes (18+18 mm) |




fonds extérieurs (A) ou fonds intérieurs (B) sont disponibles selon exigence du montage



largeurs



L/W = interasse | distance entre axes |
L/W1 = | intérieur compartiment |




Modules individuels

Module 400
L/W 397 mm (15 5/8")
L/W1 367 mm (14 7/16")

Module 450
L/W 447 mm (17 5/8")
L/W1 417 mm (16 7/16")

Module 500
L/W 497 mm (19 9/16")
L/W1 467 mm (18 3/8")



Modules doubles


Module 800
L/W 794 mm (31 1/4")
L/W1 764 mm (30 1/16")

Module 900
L/W 894 mm (35 3/16")
L/W1 864 mm (34")

Module 1000
L/W 994 mm (39 3/16")
L/W1 964 mm (38 1/16")


hauteurs

Les hauteurs indiquées comprennent les pieds hauts 5 mm avec réglage jusqu'à 45 mm. Les étagères peuvent être positionnés librement.



éléments intégrables

Les éléments intégrables sont prévus avec un compartiment individuel ou double, avec ou sans led



finitions

MEL


Melaminé



Blanc avec rayures



Gris avec rayures



Nickel



Cacao



Blanc



Talco



Ocre



Safari



Noisette



Ardesia



Noir



Chêne clair



Chêne américain



Chêne gris



Chêne foncé



Noyer Canaletto



Noyer foncé

Structure

Portes

Étagères

environnement et sécurité

environnement


Alea utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

certification de produits

Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Alea répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Alea s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

