



Conseil, devis, aménagement 01 39 66 00 77 du lundi au vendredi de 9h à 18h



# Blade


epoxia

**/design** la particularité formelle de Blade est exprimée dans sa jambe en acier de 12 mm d'épaisseur, coupée au laser. Elle est perçue (par le spectateur) comme une lame: essentielle, forte, agressive et élégante à la fois. La structure du bureau se compose de seulement quatre éléments: deux pieds en forme de «pont» et deux longerons.





**/harmonie** la collection Blade, avec ses bureaux indépendants, donne une touche originale et raffinée au lieu de travail. Les coins des plans de travail sont de préférence arrondis pour s'harmoniser avec le design du pied.







**/optimisation** les bureaux Blade peuvent être supportés par des conteneurs latéraux posés sur des pieds en métal. Les portes sont munies d'une poignée intégrée en métal. La solution avec les conteneurs structurels alignés offre une colonne vertébrale pour l'aménagement qui assure l'optimisation parfaite de l'espace.







**/bench** les postes de travail en face-à-face sont dotés de plans de travail uniques, conçus pour recevoir les écrans de séparation.





**/écrans** les écrans sont fixés aux plateaux des bureaux à l'aide d'épingles métalliques spéciales, qui, sous le plan de travail, stabilisent l'écran de manière invisible. Les écrans, sont disponibles dans divers matériaux, l'arrondi reproduit les formes du plan de travail et de la base.







---

**/retours** les bureaux peuvent être équipés d'un retour accroché. L'assemblage des plans de travail de Blade à la structure est extrêmement simple et rapide et se réalise sans vis. Les plans sont fixés par une simple pression avec des broches spéciales qui s'accrochent facilement.







**/carters** dans les postes de travail multiples/benches, les pieds intermédiaires peuvent être équipés de carters métalliques pour collecter et masquer le câblage. Blade propose des peintures époxy originales telles que l'or, le cuivre et le bronze.





**/déménager** les écrans latéraux des benches sont également disponibles dans la version mobile avec des supports en métal ronds posés sur le plan de travail. Tous les écrans de Blade en tissu punaisable peuvent être complétés par une famille d'accessoires en métal peints dans la même couleur que celle de la structure.



**/espaces directionnels** Blade permet d'aménager des espaces directionnels avec harmonie et élégance. Le bureau avec ses plateau aux angles arrondis est cordonné avec la desserte de service sur roulettes et la crédence, grâce aux pieds et poignées en métal assortis à la couleur de la structure du bureau.





**/conteneurs** Blade présente une série de conteneurs dédiés. Les portes ont une largeur de 70 cm et le plan déborde sur l'avant pour l'aligner avec la poignée.










L'électrification pour le bureau indépendant: top access, goulotte passe cables en acier, panier passe cables en fil d'acier, vertèbre ou gaine pour l'électrification verticale.



L'électrification pour le bureau face-à-face: top access, goulotte passe cables en acier, panier passe cables en fil d'acier, vertèbre ou gaine pour l'électrification verticale.






L'électrification du bench: top access, goulotte passe cables en acier, paire de carters métalliques pour l'électrification verticale.



Electrification pour le bureau avec rangement latéral: top access, goulotte passe cables, passage du câble sur le haut et le bas du conteneur, exploitation du compartiment du câble à l'arrière pour l'électrification verticale.




## Bureaux




H 73,4					
	L 120   47 4/16"	L 140   55 2/16"	L 160   63"	L 180   70 14/16"	L 200   78 12/16"
P 80   31 8/16"	•	•	•	•	•
P 90   35 7/16"				•	•

## Bureau sur desserte porteuse




H 73,4					
	L 120   47 4/16"	L 140   55 2/16"	L 160   63"	L 180   70 14/16"	L 200   78 12/16"
P 80   31 8/16"	•	•	•	•	•

## Voile de fond




H 32					
	L1 120   47 4/16" L2 80   31 8/16"	L1 140   55 2/16" L2 100   39 6/16"	L1 160   63" L2 120   47 4/16"	L1 180   70 14/16" L2 140   55 2/16"	L1 200   78 12/16" L2 160   63"
P 1,8   11/16"	•	•	•	•	•

## Retour indépendant




H 73,4					
	L 80   31 8/16"	L 100   39 6/16"	L 120   47 4/16"		
P 60   23 10/16"	•	•	•		

## Retour fixe




H 73,4					
	L 80   31 8/16"	L 100   39 6/16"	L 120   47 4/16"		
P 60   23 10/16"	•	•	•		

## Bench 2 postes




H 73,4					
	L 120   47 4/16"	L 140   55 2/16"	L 160   63"	L 180   70 14/16"	L 200   78 12/16"
P 160   63"	•	•	•	•	•

## Bench 4 poses




H 73,4					
	L 240   94 8/16"	L 280   110 4/16"	L 320   126"	L 360   141 12/16"	L 400   157 8/16"
P 160   63"	•	•	•	•	•

## Bench 2 postes sur desserte






H 73,4					
	L 120   47 4/16"	L 140   55 2/16"	L 160   63"	L 180   70 14/16"	L 200   78 12/16"
P 160   63"	•	•	•	•	•

## Type d'écran






## Ecrans frontaux pour bureaux



**disponibile con 2 o 4 angoli raggiati**  
 available with 2 or 4 rounded corners  
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds  
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados




	L1 120   47 4/16" L2 77   30 3/16"	L1 140   55 2/16" L2 97   38 1/16"	L1 160   63" L2 117   45 15/16"	L1 180   70 14/16" L2 137   53 13/16"	L1 200   78 12/16" L2 157   61 11/16"
	•	•	•	•	•

## Ecrans frontaux pour bench



**disponibile con 2 o 4 angoli raggiati**  
 available with 2 or 4 rounded corners  
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds  
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados



	L1 120   47 4/16" L2 77   30 3/16"	L1 140   55 2/16" L2 97   38 1/16"	L1 160   63" L2 117   45 15/16"	L1 180   70 14/16" L2 137   53 13/16"	L1 200   78 12/16" L2 157   61 11/16"
	•	•	•	•	•



**disponibile con 2 o 4 angoli raggiati**  
 available with 2 or 4 rounded corners  
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds  
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados

	L1 120   47 4/16" L2 117   45 15/16"	L1 140   55 2/16" L2 137   53 13/16"	L1 160   63" L2 157   61 11/16"	L1 180   70 14/16" L2 177   69 9/16"	L1 200   78 12/16" L2 197   77 7/16"
	•	•	•	•	•


### Ecrans latéralux pour bench




disponibile con 2 o 4 angoli raggati  
 available with 2 or 4 rounded corners  
 disponible avec 2 ou 4 coins ronds  
 disponible con 2 o 4 cantos redondeados

<b>H 73,4</b>				
	DESK TOP P 160   63"			
	L2 157   61 11/16"			
	•			

### Tables de réunion



<b>H 73,4</b>				
	L 120   47 4/16"	L 210   82 11/16"	L 280   110 4/16"	
P 120   47 1/4"	•	•	•	




<b>H 73,4</b>				
	L 420   165 6/16"	L 560   220 8/16"	L 630   248"	
P 120   47 4/16"	•	•	•	

### Tables de réunion rondes




<b>H 73,4</b>				
	Ø 120   47 4/16"	Ø 150   59 1/16"		
	•	•		

### Meuble retour sur roulettes




<b>H 63</b>				
	L 138   54 5/16"			
P 60   23 10/16"	•			

### Meuble retour fixe sur patins




<b>H 63</b>				
	L 138   54 5/16"	L 207   81 8/16"		
P 60   23 10/16"	•	•		

Meuble retour fixe sur patins




H 63					
	L 138   54 5/16"	L 207   81 8/16"			
P 60   23 10/16"	•	•			

Armoire




H 89					
	L 140   55 2/16"	L 280   110 4/16"			
P 45   17 12/16"	•	•			




H 89					
	L 207   81 8/16"				
P 45   17 12/16"	•				

Armoire



H 127					
	L 140   55 2/16"	L 280   110 4/16"			
P 45   17 12/16"	•	•			



H 127					
	L 207   81 8/16"				
P 45   17 12/16"	•				

# EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

