



Conseil, devis, aménagement 01 39 66 00 77 du lundi au vendredi de 9h à 18h

GARANTIE
5
ANS

LIVRAISON
MONTAGE

MADE IN
FRANCE

Prem's




epoxia

Epoxia - 6 avenue Charles de Gaulle - 78150 Le Chesnay - +33 1 39 66 00 77 - contact@epoxia.com - www.epoxia.com




Poste de Direction

Poste compact 90° intégral L 200 cm,
 1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
 1 retour pour caisson hauteur bureau.
 Piètement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.




Retours et extensions latérales




Bench

2 postes droits L 160 cm,
 1 extension latérale,
 1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
 Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.






Bench
 2 postes droits L 180 cm,
 2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
 2 dessertes et niches,
 Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple
 4 postes compacts 90° symétriques,
 4 écrans de séparation KE tissu, finition Tonal Poudre et Rubis, L 140 cm
 Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :
 L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
 L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple
 3 postes compacts 120° symétriques
 3 écrans de séparation ISOLA,
 L100 cm, finition Savora (ST05)








Table de réunion tonneau
 Pour 6 / 8 personnes.
 Piétement Corolle Blanc
 Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



Réglable en hauteur
 de 65 à 85 cm
 (sauf pied court)

Réglable en hauteur
 2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
 2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
 Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.

Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)

Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm

Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme



Pied court I 58 cm

Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix



Poutre **Porteuse**



Voile de fond **Métal**



Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.

(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)

En métal, finition assortie au piétement

En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,
hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 1 mm



VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTIE AU PLATEAU



Épaisseur 8 mm

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Métal perforé
Bois

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14, PRPE 1414 SY.

Métal perforé
Bois

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G,
PRPE 9020 D/G

Métal perforé
Bois

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Métal perforé
Bois

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur
plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions
de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour
des obturateurs coordonnés.

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm PREM'S
(Blanc 19, Argent 22)

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale
largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte
horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie
des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal,
peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte

80 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte

80 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte

80 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

Postes droits

Poste droit L 120 cm



Poutre

Poste droit L 80 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Poste droit L 120 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Poste droit L 140 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois


Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Poste droit L 160 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois


Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Poste droit L 180 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois


Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Poste Accueil L 180 cm



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre


Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Postes Compacts

Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur


Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur


Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 90° Symétrique retour 60

(L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 90° intégral

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Compact 120° Symétrique retour 80

(L 120 cm - Structure symétrique)



Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Avec pied réglable en hauteur

Poutre

Voile de fond Métal

Voile de fond Bois

Tables




Table ronde

Pied Corolle (plateau Ø100 cm)

Pied Corolle (plateau Ø120 cm)




Table tonneau

2 Pieds Corolle (L 180 cm)



1 Pied Corolle
Ø 70 cm


2 Pieds Corolle
Ø 70 cm

Extensions (Fournies avec platine)

Angle de liaison 90°

Avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



Demi-lune

Avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



Demi-ovale Frontale / Latérale

Avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



Extension Frontale / Latérale

Avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



Retours (fournis avec platine)

Retours

L 50 cm, avec pied fixe


Avec pied réglable en hauteur

L 80 cm, avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur

L 100 cm, avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir Rangement).

L 50 cm

L 80 cm

L 100 cm



Pieds de renfort

Pour Compacts 90° sans retour

Avec pied fixe

Avec pied réglable en hauteur



5 ans GARANTIE



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX



epoxia

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

