



Conseil, devis, aménagement 01 39 66 00 77 du lundi au vendredi de 9h à 18h

GARANTIE  
**2**  
ANS

LIVRAISON  
MONTAGE

MADE IN  
EU  
EUROPE

# Viga




# EPOXIA



---

**V03P desk**  
1800/1800/740



**BL5P13 x6 chair**  
533/535/754

**SAVA chair**  
640/610/1145-1335



---



M06 Mediabox




M10 Top access



**V220S** conference table  
2200/1100/740

**BL4P14** x6 chair  
533/535/754





**V16** desk  
1600/800/740

**BL1P14** chair  
533/535/754

**V1619** high table  
1600/1000/900

**TE11H** high stool  
500/430/773

**V16111** high table  
1600/1000/1100


**AF02** high stool  
567/530/1098



# Viga

by Yonoh Studio


## Bureaux - plateau




1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL

### OPTION PAYANTE :

- 2. Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 3. Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 4. Top access M10 - couleur: FENIX - noir mat, MDF
- 5. Passage de câbles - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail




## Bureau avec meuble retour




- 1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2. Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 3. Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm
- 4. Top - épaisseur de 19 mm, placage
- 5. Corps - épaisseur de 19 mm, placage
- 6. Façade - Systeme "Push-to-Open", épaisseur de 19 mm, placage

## Piètement


- 1. Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 2. Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm



## Extensions - pour bureaux bench



## Bureaux de direction - plateau




1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL

### OPTION PAYANTE :


- 2. Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, couleur: noir
- 3. Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, couleur: noir
- 4. Top access M10 - couleur: FENIX - noir mat, MDF

## Piètement




- 1. Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
- 2. Structure - aluminium anodisé, couleur : noir; distance entre le dessus et le cadre de 30 mm

## Armoires et rangements



- 1. Top - épaisseur de 20 mm, HPL - Fenix
- 2. Base - épaisseur de 19 mm, placage
- 3. Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
- 4. Façade - Systeme "Push-to-Open", épaisseur de 19 mm, placage
- 5. Tablette - épaisseur de 19 mm, protection contre les chutes accidentelles, placage

## Bureau avec meuble retour



- 1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
- 2. Voile de fond - épaisseur de 13 mm, placage; poignée - finition peinture poudre époxy, couleur : noir

### CAISSON :


- 3. Top - épaisseur de 19 + 14 mm, placage/stratifié HPL
- 4. Base - épaisseur de 19 mm, placage
- 5. Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
- 6. Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
- 7. Façade - épaisseur de 13 mm, placage
- 8. Tiroirs mélaminé - glissières à billes, charge max 25 kg, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture
- 9. Tablette - épaisseur de 19 mm, protection contre les chutes accidentelles, placage

### CRÉDENCE DE DIRECTION :


- 10. Top - épaisseur de 19 + 14 mm, placage/stratifié HPL
- 11. Base - épaisseur de 19 mm, placage
- 12. Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
- 13. Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
- 14. Portes coulissantes - épaisseur de 18 +13 mm, fermeture silencieuse, placage
- 15. Tiroirs mélaminé - glissières à billes, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture
- 16. Serrure

### BUREAU AVEC MEUBLE RETOUR (MEUBLE AVEC RANGEMENTS DES DEUX CÔTÉS) :


- 17. Top - épaisseur de 19 + 14 mm, placage/stratifié HPL
- 18. Base - épaisseur de 19 mm, placage
- 19. Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
- 20. Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
- 21. Portes coulissantes - épaisseur de 18 +13 mm, fermeture silencieuse, placage
- 22. Tiroirs mélaminé - glissières à billes, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture
- 23. Serrure




## Bureaux avec réglage en hauteur électrique




1. **Plan de travail** - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
2. **Pied** - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
3. **Structure avec réglage électrique de la hauteur** - métal, couleur : noir ; charge max. 100 kg - avec répartition uniforme de la pression sur le plan de travail, réglage 758 - 1272 mm
4. **Boîtier du mécanisme** - MDF, couleur : noir
5. **Panneau de contrôle** - avec mémorisation de hauteur; possibilité de régler la sensibilité du système anti-collision sur 3 niveaux : faible, moyen, élevé
6. **Chemin de câbles** - métal finition peinture poudre époxy
7. **Chemin de câble vertical** - plastique, couleur : noir ; fixé au plan de travail et au chemin de câbles



## Dimensions




## Spécificités techniques du piétement




- **Élévation** - 40 mm/s Super Soft - Start
- **Propulsion** - 2 moteurs synchrones contrôlés par un microprocesseur avec sécurité de surcharge
- **Système de sécurité** - ISP - Intelligent System Protection
- **Normes** - EN 527-2
- **Directives** - 206/95EC, UI508 1999, UL1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Alimentation** - 230V, puissance 300W, consommation en veille - 0.3W

## Caissons



1. Top - épaisseur de 19 + 14 mm, placage/stratifié HPL
2. Base - épaisseur de 19 mm, placage
3. Corps extérieur - épaisseur de 14 mm, HPL - Fenix
4. Corps intérieur - épaisseur de 19 mm, placage
5. Façade - épaisseur de 13 mm, placage
6. Tiroirs mélaminé - glissières à billes, extraction 100% serrure centralisée assure la fermeture de l'ensemble des tiroirs, amortisseur de fermeture
7. Tablette - épaisseur de 19 mm, protection contre les chutes accidentelles, placage

## Tables hautes




1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
2. Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
3. Vérins de réglage - course de 5 mm

### OPTION PAYANTE :

4. Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, couleur : noir
5. Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, couleur : noir
6. Top access M10 - couleur : FENIX - noir mat, MDF

## Tables et tables de réunion




1. Plan de travail - épaisseur de 30 mm, placage/stratifié HPL
2. Pied - pied en bois - chêne, profil 80x40mm
3. Vérins de réglage - course de 5 mm

### OPTION PAYANTE :

4. Mediabox M06 - 2x230V+USB charger, couleur : noir
5. Mediabox M06H - 2x230V+HDMI+USB, couleur : noir
6. Top access M10 - couleur : FENIX -noir mat, MDF

## Emplacement mediabox



---

**Bureaux droits \***

**V16**  
1600 / 800 / 740  
72 kg




**V18**  
1800 / 800 / 740  
139.31 kg




**V20**  
2000 / 800 / 740  
86.1 kg

---

**Benches \***

**V216**  
1600 / 1610 / 740  
148 kg



**V218**  
1800 / 1610 / 740  
162.1 kg



**V220**  
2000 / 1610 / 740  
176.2 kg

---

**Élément suivant - pour bureau droit \***

**V16L**  
1600 / 800 / 740  
68.3 kg



**V18L**  
1800 / 800 / 740  
135.61 kg



**V20L**  
2000 / 800 / 740  
82.4 kg


---

**Élément suivant - pour bench \***

**V216L**  
1600 / 1610 / 740  
142 kg




**V218L**  
1800 / 1610 / 740  
156.1 kg




**V220L**  
2000 / 1610 / 740  
170.2 kg


---

**Bureau avec meuble retour \***

**V163L**  
1600 / 1300 / 740  
112.5 kg




**V183L**  
1800 / 1300 / 740  
119.55 kg




**V203L**  
2000 / 1300 / 740  
126.6 kg




**V163P**  
1600 / 1300 / 740  
112.5 kg




**V183P**  
1800 / 1300 / 740  
119.55 kg




**V203P**  
2000 / 1300 / 740  
126.6 kg




**V164L**  
1600 / 1700 / 740  
123.5 kg




**V184L**  
1800 / 1700 / 740  
130.55 kg




**V204L**  
2000 / 1700 / 740  
137.6 kg



**V164P**  
1600 / 1700 / 740  
123.5 kg




**V184P**  
1800 / 1700 / 740  
130.55 kg




**V204P**  
2000 / 1700 / 740  
137.6 kg

---


### Bureau avec meuble retour \*




**V1623**  
1600 / 2400 / 740  
237 kg




**V1823**  
1800 / 2400 / 740  
251.1 kg




**V2023**  
2000 / 2400 / 740  
265.2 kg



**V1624**  
1600 / 3200 / 740  
259 kg




**V1824**  
1800 / 3200 / 740  
273.1 kg




**V2024**  
2000 / 3200 / 740  
287.2 kg


### Accessoires \*




**V16B**  
1600 / 340 / 400  
11.13 kg



**V18B**  
1800 / 340 / 400  
11.81 kg



**V20B**  
2000 / 340 / 400  
12.5 kg



**V34**  
550 / 280 / 85  
3 kg



**M06**  
245 / 80 / 50  
1 kg



**M06H**  
245 / 80 / 50  
1 kg

### Bureaux de direction \*




**V01**  
1800 / 1000 / 740  
92.45 kg




**V02**  
2000 / 1000 / 740  
100.94 kg

### Bureau avec meuble retour \*



**V03L**  
1800 / 1800 / 740  
152.45 kg



**V04L**  
2000 / 1800 / 740  
160.94 kg




**V03P**  
1800 / 1800 / 740  
152.45 kg




**V04P**  
2000 / 1800 / 740  
160.94 kg

### Bureau avec meuble retour – meuble avec rangements des deux côtés \*



**V05L**  
1800 / 1000 / 740  
186.45 kg



**V06L**  
2000 / 1000 / 740  
194.94 kg




**V05P**  
1800 / 1000 / 740  
186.45 kg




**V06P**  
2000 / 1000 / 740  
194.94 kg


### Bureaux avec caisson porteur \*




**V07L**  
1800 / 1000 / 740  
134.95 kg



**V08L**  
2000 / 1000 / 740  
143.44 kg




**V07P**  
1800 / 1000 / 740  
134.95 kg




**V08P**  
2000 / 1000 / 740  
143.44 kg


**Bureaux avec meuble retour et caisson porteur \***




**V09L**  
1800 / 1800 / 740  
194.95 kg



**V10L**  
2000 / 1800 / 740  
203.44 kg




**V09P**  
1800 / 1800 / 740  
194.95 kg




**V10P**  
2000 / 1800 / 740  
203.44 kg

**Bureaux avec réglage en hauteur électrique sur meuble retour porteur \***



**V03LR**  
1800 / 1800 / 740  
159.66 kg




**V04LR**  
2000 / 1800 / 740  
167.72 kg




**V03PR**  
1800 / 1800 / 740  
159.66 kg




**V04PR**  
2000 / 1800 / 740  
167.72 kg




**V37L**  
2144 / 1800 / 740  
228.95 kg




**V38L**  
2344 / 1800 / 740  
237.44 kg




**V37P**  
2144 / 1800 / 740  
228.95 kg



**V138P**  
2344 / 1800 / 740  
237.44 kg



**V05LR**  
2144 / 1800 / 740  
193.66 kg



**V06LR**  
2344 / 1800 / 740  
201.72 kg




**V05PR**  
2144 / 1800 / 740  
193.66 kg




**V06PR**  
2344 / 1800 / 740  
201.72 kg

**Crédence de direction \***




**V35**  
1602 / 416 / 545  
62.5 kg




**V36**  
1602 / 784 / 545  
96.5 kg


**Bureaux avec réglage en hauteur électrique et caisson \***




**V07LR**  
1800 / 1000 / 740  
142.16 kg



**V08LR**  
2000 / 1000 / 740  
150.22 kg



**V07PR**  
1800 / 1000 / 740  
142.16 kg



**V08PR**  
2000 / 1000 / 740  
150.22 kg

**Bureaux de direction avec réglage en hauteur électrique \***




**V01R**  
1800 / 1000 / 740  
99.66 kg




**V02R**  
2000 / 1000 / 740  
107.72 kg


**Bureaux avec réglage en hauteur électrique, crédence de direction et caisson \***




**V09LR**  
1800 / 1000 / 740  
202.16 kg



**V10LR**  
2000 / 1000 / 740  
210.22 kg




**V09PR**  
1800 / 1000 / 740  
202.16 kg




**V10PR**  
2000 / 1000 / 740  
210.22 kg


**Bureaux avec réglage en hauteur électrique, crédence de direction et caisson \***




**V37LR**  
2540 / 1000 / 740  
236.16 kg



**V38LR**  
2740 / 1000 / 740  
244.22 kg




**V37PR**  
2540 / 1000 / 740  
236.16 kg




**V38PR**  
2740 / 1000 / 740  
244.22 kg

**Armoires et rangements \***




**V22**  
928 / 424 / 1944  
132 kg



**V23**  
928 / 424 / 1565  
104.5 kg




**V24**  
828 / 424 / 807  
56 kg



**V25**  
1628 / 424 / 807  
104 kg



**V26**  
828 / 424 / 807  
44 kg



**V27**  
1628 / 424 / 807  
79 kg



**V28**  
828 / 424 / 807  
53.95 kg


**Caissons \***



**V12K**  
438 / 600 / 545  
35 kg




**V13K**  
438 / 600 / 545  
35 kg




**V14K**  
438 / 800 / 545  
45 kg


**Éléments supplémentaires \***



**V11**  
436 / 600 / 216  
16.5 kg



**V10B**  
1000 / 340 / 400  
7.9 kg



**V12B**  
1200 / 340 / 400  
8.5 kg




**V34**  
550 / 280 / 85  
3 kg




**M06**  
245 / 80 / 50  
1 kg



**M06H**  
245 / 80 / 50  
1 kg



**V18BE**  
1370 / 400 / 13  
5 kg



**V20BE**  
1570 / 400 / 13  
6 kg



**V34S**  
220 / 160 / 50  
0.5 kg

Tables et tables de réunion \*




**V220S**  
2200 / 1100 / 740  
113.9 kg



**V240S**  
2400 / 1100 / 740  
123.12 kg



**V440S**  
4400 / 1100 / 740  
227.8 kg



**V480S**  
4800 / 1100 / 740  
246.26 kg

Tables hautes \*



**V169**  
1600 / 800 / 900  
73.5 kg



**V189**  
1800 / 800 / 900  
80.55 kg



**V209**  
2000 / 800 / 900  
87.6 kg



**V1611**  
1600 / 800 / 1100  
74.5 kg



**V1811**  
1800 / 800 / 1100  
81.55 kg



**V2011**  
2000 / 800 / 1100  
88.6 kg



**V1619**  
1600 / 1000 / 900  
81.36 kg



**V1819**  
1800 / 1000 / 900  
90.29 kg



**V2019**  
2000 / 1000 / 900  
105.22 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Tables hautes \*



**V16111**  
1600 / 1000 / 1100  
182.36 kg



**V18111**  
1800 / 1000 / 1100  
91.29 kg



**V20111**  
2000 / 1000 / 1100  
106.22 kg

Éléments a multiplier les postes \*



**V169L**  
1600 / 800 / 900  
69.1 kg



**V189L**  
1800 / 800 / 900  
76.15 kg



**V209L**  
2000 / 800 / 900  
83.2 kg



**V1611L**  
1600 / 800 / 1100  
769.8 kg



**V1811L**  
1800 / 800 / 1100  
76.85 kg



**V2011L**  
2000 / 800 / 1100  
83.9 kg



**V1619L**  
1600 / 1000 / 900  
76.96 kg



**V1819L**  
1800 / 1000 / 900  
85.89 kg



**V2019L**  
2000 / 1000 / 900  
100.82 kg

\* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

### Éléments a multiplier les postes \*



**V1611L**  
1600 / 1000 / 1100  
77.66 kg




**V1811L**  
1800 / 1000 / 1100  
86.59 kg



**V2011L**  
2000 / 1000 / 1100  
101.52 kg

### Accessoires \*



**V21**  
700 / 120 / 85  
1.8 kg

### Bureaux, bureaux de direction, bureaux de direction sur meuble retour porteur, tables et tables de réunion, tables hautes

#### Plateau



181 Chêne naturel



191 Chêne cuivré



182 Chêne noir



183 Fenix - noir  
mat

#### Pied



181 Chêne naturel



182 Chêne noir



191 Chêne cuivré



182 Chêne noir



191 Chêne cuivré



181 Chêne naturel



182 Chêne noir



191 Chêne cuivré



181 Chêne naturel



182 Chêne noir

### Crédence de direction



181 Chêne naturel



182 Chêne noir



191 Chêne cuivré

### Éléments complémentaires

#### Top access M10



183 Fenix - noir  
mat

#### Mediabox



M115 Noir semi-  
mat RAL9005

Le mélange des teintes chêne n'est pas possible sur une même référence.

## Bureaux de direction sur meuble retour porteur

### Panneau du haut et arrière



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré 183 Fenix - noir mat

### Corps intérieur, façade



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré

### Côtés du meuble



183 Fenix - noir mat

## Éléments supplémentaires

### Bloc tiroirs suspendu, voile de fond



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré

### Top access M10



183 Fenix - noir mat

### Mediabox



M115 Noir semi-mat RAL9005

## Armoires et rangements

### Plateau, côtés du meuble



183 Fenix - noir mat

### Corps extérieur, corps intérieur, façade



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré

Le mélange des teintes chêne n'est pas possible sur une même référence.

## Caissons

### Plateau



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré 183 Fenix - noir mat

### Corps extérieur



183 Fenix - noir mat

### Façade, corps intérieur



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré

## Crédence de direction

### Top, base



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré 183 Fenix - noir mat

### Côtés du meuble



183 Fenix - noir mat

### Corps intérieur, façade



181 Chêne naturel 182 Chêne noir 191 Chêne cuivré

Le mélange des teintes chêne n'est pas possible sur une même référence.

# epoxia

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

