

X10



PLAN DE TRAVAIL DU BUREAU ET DU RETOUR

Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec les côtés longitudinaux travaillés à folding pour avoir des bandes de hauteur 50 mm dans un seul pièce, avec chants périphériques en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert.
 Densité panneau: 720/790 kg/m³


Finitions:



PLAN DE TRAVAIL DU BUREAU AVEC INSERT EN CUIR

Insert en cuir réalisé en aggloméré épaisseur 18 mm, revêtu en papier mélaminé avec chant en papier et bande longitudinale hauteur 50 mm. Côtés revêtus en cuir ép. 1,3 mm, avec coutures décoratives en teinte sur tout le périmètre.
 Densité panneau: 670/730 kg/m³

Finitions insert en cuir:




Délai de fabrication: 5 semaines;

PIEDS EN PLACAGE BOIS



Réalisé en aggloméré de bois avec structure intérieure et couverture extérieure en aggloméré (mdf) placage bois ép. 0,6 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert.

Finitions:



Vérins de réglage réalisés en structure d'acier et base anti rayures en ABS, diamètre 35 mm, avec réglage 0-12 mm. Réglage manuel.

POUTRE STRUCTURELLE MÉTALLIQUE

Poutre en tube d'acier décapé, à section rectangulaire, 60x30 mm, en épaisseur 1,5 mm, vernie à poudre époxy.

VOILE DE FOND (EN OPTION)

Realisés en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec le chant en bois épaisseur 1 mm, coins rayonnés et et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Densité panneau: 720/790 kg/m³. Supports latérales pour la fixation en tôle d'acier, décapée, épaisseur 3 mm, vernis à poudre époxy.

Finitions:



CAISSON POUR RETOUR STRUCTUREL

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Poignée métallique standard
Zen



Cromo (Y)


Finitions:



TOP ACCES PASSE-CÂBLES AVEC COUVERCLE

Pied avec cuvette en tôle d'acier verni à poudre époxy pour le passage des câbles accessible par le top access avec couvercle en profil extrudé d'aluminium, brossé et avec effet brillant, avec aussi des bouchons en ABS vernis et de brosses passe-câbles. Les cuvettes ont un trou de passage qui poursuit aux pieds pour toute la hauteur pour permettre la descente des câbles.

Finitions:



CAISSON MOBILE

Caisson en aggloméré épaisseur 18 mm, en placage bois épaisseur 0,6 mm, avec chant en bois épaisseur 1 mm et 0,6 mm, coins rayonnés 0,5 mm et verni transparent mat à pore semi-ouvert. Caisson 3 tiroirs en métal verni à poudre époxy finition alu, avec rails à billes à extraction totale et système "soft" intégré + tirette plumier avec rails à extraction partielle. Quatre roulettes multidirectionnelles, diamètre 52 mm, en polyamide finition noir, avec glissement à rouleaux.

Poignée métallique standard
Zen




Cromo (Y)


Finitions:




BUREAU SIMPLE



BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL




BUREAUX SIMPLES




TABLES DE CAFÉ



TABLES DE RÉUNION




CAISSONS



BUREAUX SIMPLES


BUREAU SIMPLE

- 1) Plan de travail du bureau en placage bois ép. 19 mm
- 2) Insert en mélamine revêtu en cuir ép. 20 mm
- 3) Top acces passe-câbles avec couvercle
- 4) Pied X10 pour passage de câbles
- 5) Grille passe-câbles (en option)
- 6) Poutre structurelle
- 7) Voile de fond placage bois ép. 19 mm (en option)




BUREAU AVEC RETOUR STRUCTUREL

- 1) Plan de travail du bureau en placage bois ép. 19 mm
- 2) Plan de travail du retour en placage bois ép. 19 mm
- 3) Top acces passe-câbles
- 4) Couvercle pour passage de câbles
- 5) Pied X10 avec passage de câbles pour bureau avec retour
- 6) Grille passe-câbles (en option)
- 7) Poutre structurelle
- 8) Voile de fond placage bois ép. 19 mm (en option)
- 9) Caisson 3 tiroirs + tirette plumier
- 10) Entretoise pour caisson





Grille passe-câbles pour bureaux simples



Grille passe-câbles pour table de réunion avec plusieurs secteurs



Vertèbre à spirale extensible



Caisson mobile 3 tiroirs + tirette plumier



Voile de fond en placage bois pour bureau

EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

