



Conseil, devis, aménagement 01 39 66 00 77 du lundi au vendredi de 9h à 18h



# Lato



**epoxia**

Epoxia - 6 avenue Charles de Gaulle - 78150 Le Chesnay - +33 1 39 66 00 77 - [contact@epoxia.com](mailto:contact@epoxia.com) - [www.epoxia.com](http://www.epoxia.com)



Lato est un système d'armoires avec structure en mélamine disponible dans différentes combinaisons. Ses modules sont indiqués pour stocker documents ou effets personnels dans des contextes tels que bureaux, gymnases et vestiaires.

**/design** Lato vous permet de combiner des portes couvrant un ou plusieurs compartiments et ayant couleurs différentes pour créer des configurations géométriques à fort impact esthétique.





027	031	033	035	039
028	034	036	040	
029		037	041	
030	032	038	042	



---



**/accessoires** les modules Lato sont disponibles avec vérins en plastique ou pieds en métal vernis à poudres époxydes. Les portes peuvent être équipées de fente à lettres ou de numéro d'identification tandis qu'à son intérieur chaque compartiment peut être doté d'une patère porte-manteaux ou encore d'une tablette en métal.





027	031	033	035	039
028		034	036	040
029			037	041
030	032		038	042

**/modules** Lato offre deux largeurs de portes différentes (40 cm et 50 cm) et trois hauteurs modulaires avec deux, trois et maximum quatre compartiments simples. La largeur maximale avec un seul dessus et une seule base est de cinq éléments. Vous pouvez intercaler des portes hautes et basses pour créer des configurations originales.








---

**/revêtements** les dos des casiers peuvent être revêtus en tissu pour fournir une option graphique supplémentaire.







---

**/matériaux** les portes des armoires peuvent être en métal peint époxy, en mélamine ou en panneaux OSB. La numérotation sur les portes en métal est faite à l'aide d'une découpe au laser tandis que sur les portes en bois elle est adhésive.

/mélamine



La fente à lettres sur les portes en bois est de 310x20 mm et est finie d'un cadre en plastique.

/métal



Sur les portes métalliques, la fente est de 280x25 mm et est réalisée à l'aide d'une découpe au laser.





**/originalité** en choisissant entre les différentes options de dimensions, de matériaux et de finitions, vous pouvez créer votre casier Lato, unique et original. Grâce à une large gamme de couleurs disponibles et aux nombreux systèmes de fermeture prévus (mécanique, électronique et digitale) Lato offre en fin la solution idéale pour tous les besoins.






**/combinaisons** avec Lato, il est possible de créer des effets géométriques particuliers en combinant des éléments de différentes tailles.

Avec vérins en plastique standard (H 18 mm)



Avec pieds en métal (H 100 mm)



Profondeur du casier

**P1 43,4 cm | 17 1/16"**



/avec portes en mélaminé


**P2 42 cm | 16 9/16"**



/avec portes en métal


## Portes L 40x40 cm

/1 module




<b>L 40,2 cm</b>   15 13/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/2 modules




<b>L 80,2 cm</b>   31 9/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
-----------------------------	--	---	--

/3 modules




<b>L 120,2 cm</b>   47 5/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/4 modules



<b>L 160,2 cm</b>   63 1/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--


/5 modules



<b>L 200,2 cm</b>   78 13/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
-------------------------------	--	---	--


## Portes L 50x40

/1 module




<b>L 50,2 cm</b>   19 12/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/2 modules




<b>L 100,2 cm</b>   39 7/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/3 modules




<b>L 150,2 cm</b>   59 2/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

/4 modules






<b>L 200,2 cm</b>   78 13/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
-------------------------------	--	---	--

/5 modules



<b>L 250,2 cm</b>   98 8/16"	<b>H1 85,4 cm</b>   33 10/16" <b>H2 93,6 cm</b>   36 14/16"	<b>H1 125,4 cm</b>   49 6/16" <b>H2 133,6 cm</b>   52 10/16"	<b>H1 165,4 cm</b>   65 2/16" <b>H2 173,6 cm</b>   68 6/16"
------------------------------	--	---	--

## Subdivision des dos avec revêtement en tissu



Casiers avec portes L 40x40 cm

Casiers avec portes L 50x40 cm



## Serrures



Clé chiffrée



Combinaison mécanique



Combinaison électronique



RFID (badge)



Ouverture à empreinte digitale

# epOXIA

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

