






Les solutions d'accueil **Bienvue** reçoivent chaleureusement les visiteurs. Modules hauts, droits et courbes, adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) par leur plateau débordant, intégrant les rangements et le passage de câbles, cette banque d'accueil se compose selon les besoins des utilisateurs et les envies d'aménagement. **Bienvue**, c'est le choix d'un ensemble de réception fonctionnel et modulable, pour un budget maîtrisé.

# Caractéristiques




COMPTOIR HAUT ANGLE 90°




Vue du dessus

COMPTOIR BAS ANGLE 90°



Vue du dessus


COMPTOIR BAS



Vue du dessus

Vue de profil

COMPTOIR BAS PMR<sup>(1)</sup>





Vue du dessus

Vue de profil


(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

# BIENVENUE



## Descriptif technique

- Structure en panneaux mélaminés Structutex® ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Les comptoirs hauts et bas sont dotés de voiles de fond mélaminés Structutex® ép. 25 mm.
- Éléments d'angle 90° avec voile de fond métal en tôle, animé de motifs emboutis, finition époxy laqué.
- Modules reliés entre eux par des platines métalliques de jonction.
- Modules équipés de passe-câbles latéraux Ø 80 mm et verticaux sur les plateaux des comptoirs hauts pour la circulation des fluides.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol et permettre un alignement parfait des modules.






# BIENVENUE

GARANTIE  
**5** ANS

10 JOURS  
• DÉLAI •



## Comptoirs

	Description	Dim. (cm)	Réf.	+ Finitions	
<b>Comptoirs hauts avec plan de travail</b> P 85 / H 110 cm		Avec plan de travail	L 85	BJ243	+ <input type="checkbox"/>
			L 125	BJ253	+ <input type="checkbox"/>
			L 145	BJ263	+ <input type="checkbox"/>
			L 165	BJ273	+ <input type="checkbox"/>

<b>Éléments d'angle 90°</b> P 85 à 101 cm		Élément d'angle haut	H 110	AE42	+ <input type="checkbox"/>
--	--	----------------------	-------	------	----------------------------

		Élément d'angle bas	H 72	AE43	+ <input type="checkbox"/>
--	--	---------------------	------	------	----------------------------

### ► Options

	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulotte simple d'électrification métal</b>	P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium
<b>Support écran en métal</b> Pour écran 20 pouces maximum	P 18 / H 22,5 / L 24	BY295G	Noir



**Comment commander ?** Complétez la référence avec la finition choisie.

Ex : élément d'angle haut 90°, voile de fond décor **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = AE42 +  7  N






Décors imitation bois ou unis



# BIENVENUE




## Comptoirs

	Description	Dim. (cm)	Réf.	+ Finition
<b>Comptoirs bas</b> P 85 / H 72 cm 	Sans joue de finition	L 85 L 125	BB253 BJ283	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
<b>Comptoirs bas avec élément PMR<sup>(1)</sup></b> P 126 / H 72 cm 	Sans joue de finition	L 85 L 125	BH643 BJ293	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>
<b>Joue de finition pour comptoirs bas*</b>  joue droite	Joue droite Joue gauche		BH623 BH633	+ <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>

\* Obligatoire quand le comptoir bas avec élément PMR<sup>(1)</sup> est positionné en extrémité de la banque d'accueil.

### ► Option

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
<b>Goulotte simple d'électrification métal</b>  Se fixe sur le voile de fond structurel Structurex®	P 13 / H 12 / L 60	AF051K	Aluminium



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

**Comment commander ?** Complétez la référence avec la finition choisie.  
 Ex : comptoir bas L 85 cm, décor imitation **Hêtre** = BB253 +  **A**