In Quarto

IN QUARTO

PLATEAUX

Épaisseur 30 mm, angles vifs avec chant droit ABS 2 mm

Finitions du plateau :
– **Mélaminé (M),** Attention toutes les finitions ne sont pas disponibles en Mélaminé
– **Stratifié (S)**
– **Soft Touch (F)**

Finitions du chant :
– Soit coordonné au plateau.
– Soit coordonné à la structure. Dans ce cas le code de finition se termine par **BM** (chant Blanc), **SA** (chant Sable), **ARM** (chant Armoise), **AG** (chant Argile), **NO** (chant Noir)
– Soit **MP** (chant Multiplis) ou **MPC** (chant Multiplis Clair)

STRUCTURE

Hauteur du plan de travail : 73,5 cm

Piétement mécano-soudé 5 x 5 cm en Acier revêtement époxy ou polyester.

2 versions :

Pied d'extrémité

Pied partagé (se positionne entre 2 plateaux pour limiter le nombre de pieds)

Embouts de finition injectés en polycarbonate, équipés d'un vérin de réglage. Translucides ou unis.

OPTION VOILE DE FOND

Sur demande, en fonction de la composition de votre choix.
Voile de fond équipé de 2 équerres en acier coordonnées aux piétements.

Largeur du voile de fond à choisir :
– **Pour table isolée,** dimension du plateau – 20 cm
– **Pour table assemblée,** dimension du plateau.

Finitions voile de fond :
– **Mélaminé (M)**
épaisseur 12 mm (finitions identiques aux plateaux),
– **Acier (E)** (finitions identiques aux piétements)

ACIER



MÉLAMINÉ (M)

STRATIFIÉ (S)

SOFT TOUCH (F)

POLYCARBONATE
POLYSTYRÈNE CRISTAL

8 GARANTIE ans

ÉLECTRIFICATION / CÂBLAGE

Les plateaux équipés de Top Access ou Boîtiers Prises Intégrés sont livrés avec leurs goulottes horizontales de câblage intégrées.

Tables avec Top Access (TA)

Plans équipés de Top Access avec amortisseur de fermeture, en Acier revêtement époxy coordonné à la structure, à fleur de plateau.

L 35 x P 12 cm, dimensions utiles : L 34 x P 10 cm

Plans de L 80 à L 160 cm : 1 Top Access

Plans de L 180 à L 200 cm : 2 Tops Access

En option : boîtier prises,

Tables avec Boîtiers Prises Intégrés

Plans équipés de Boîtiers Prises Intégrés.

Prise courant fort et 2 prises USB 5 V (B 01),
Autres modèles :
Blanc (**BL**) ou Noir (**NO**).

Plaque en Acier à fleur de plateau, L 14,5 x P 10,5 cm en revêtement époxy coordonné à la structure.

Plans de L 80 à L 160 cm : 1 boîtier prises intégré

Plans de L 180 à L 200 cm : 2 boîtiers prises intégrés

GOULOTTES

En acier peint époxy ou polyester coordonné aux piétements.
Très forte capacité H 12,5 x P 13 cm, elles sont étudiées pour fixer les boîtiers prises,

Les tables indépendantes possèdent des goulottes de largeur inférieure de 40 cm par rapport au plateau.

Les goulottes des tables assemblées sont de largeurs identiques au plateau.

Ajouter les boîtiers prises et câbles,

CÂBLAGE VERTICAL

Tables standards

Plateaux équipés de piétements.

3 versions
– **Sans Top Access ni Boîtier Prises Intégré.**
– **Avec Top Access,** goulottes de câblage horizontales incluses.
– **Avec Boîtier Prises Intégré,** goulottes de câblage horizontales incluses (boîtier équipé d'une pince courant fort et 2 USB).
Autres configurations,
En complément, modules intermédiaires,
En option, voiles de fond,
Ajoutez à la référence "**M**" pour Mélaminé, "**S**" pour Stratifié, "**F**" pour Soft Touch

	Référence
1 personne 80 x 75 cm (0,60 m²)	
Sans Top Access	*IQ 80 ..*
+ 1 goulotte L 40 cm	*IQ 80 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 40 cm	*IQ 80 B01 ..*
1 personne 100 x 75 cm (0,75 m²)	
Sans Top Access	*IQ 100 ..*
+ 1 goulotte L 60 cm	*IQ 100 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 60 cm	*IQ 100 B01 ..*
2 personnes 120 x 75 cm (0,90 m²)	
Sans Top Access	*IQ 120 ..*
+ 1 goulotte L 80 cm	*IQ 120 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 80 cm	*IQ 120 B01 ..*
2 personnes 140 x 75 cm (1,05 m²)	
Sans Top Access	*IQ 140 ..*
+ 1 goulotte L 100 cm	*IQ 140 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 100 cm	*IQ 140 B01 ..*
2 personnes 160 x 75 cm (1,20 m²)	
Sans Top Access	*IQ 160 ..*
+ 1 goulotte L 120 cm	*IQ 160 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 120 cm	*IQ 160 B01 ..*
3 personnes 180 x 75 cm (1,35 m²)	
Sans Top Access – 1 raidisseur L 150 cm	*IQ 180 ..*
x 2 + 1 goulotte L 140 cm	*IQ 180 TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte L 140 cm	*IQ 180 B01 ..*
4 personnes 100 x 100 cm (1,00 m²)	
Sans Top Access	*IQ 04 C*
Sans goulotte	*IQ 04 C B01*
6 personnes 130 x 130 cm (1,69 m²)	
Sans Top Access – 1 raidisseur L 80 cm	*IQ 06 C ..*
+ 1 goulotte berceau L 50 cm	*IQ 06 C TA35 ..*
+ 1 goulotte berceau L 50 cm	*IQ 06 C B01 ..*

Référence



6 personnes 200 x 130 cm (2,60 m²)

Sans Top Access – 1 raidisseur L 110 cm	*IQ 08 R ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQ 08 R TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQ 08 R B01 ..*



6 personnes 160 x 85 / 100 cm (1,52 m²)

Sans Top Access – Raidisseur L 80 cm	*IQ 06 TO ..*
+ 1 goulotte berceau L 50 cm	*IQ 06 TO TA35 ..*
+ 1 goulotte berceau L 50 cm	*IQ 06 TO B01 ..*



8 personnes 200 x 105 / 120 cm (2,30 m²)

Sans Top Access – 1 raidisseur L 110 cm	*IQ 08 TO ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQ 08 TO TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQ 08 TO B01 ..*



10 personnes 320 x 130 cm (4,16 m²)

Sans Top Access – 2 raidisseurs L 110 cm	*IQ 10 OV ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 110 cm	*IQ 10 OV TA35 ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 110 cm	*IQ 10 OV B01 ..*



10 personnes 280 x 90 / 130 cm (3,64 m²)

Sans Top Access – 2 raidisseurs L 80 cm	*IQ 10 TO ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 90 cm	*IQ 10 TO TA35 ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 90 cm	*IQ 10 TO B01 ..*



11 personnes 360 x 309 cm (11,15 m²)

Sans Top Access	*IQ 11 V ..*
x 5 + 2 goulottes L 140 cm	
+ 2 goulottes L 120 cm + 1 goulotte L 60 cm	*IQ 11 V TA35 ..*
x 5 + 2 goulottes L 140 cm	
+ 2 goulottes L 120 cm + 1 goulotte L 60 cm	*IQ 11 V B01 ..*



12 personnes Ø 300 cm (9 m²)

Sans Top Access	*IQ 12 O ..*
x 6 + 6 goulottes L 80 cm	*IQ 12 O TA35 ..*
x 6 + 6 goulottes L 80 cm	*IQ 12 O B01 ..*



14 personnes 450 x 130 cm (5,85 m²)

Sans Top Access – 1 raidisseur L 80 cm + 2 raidisseurs L 110 cm *IQ 14 OV ..*

x 6 + 3 goulottes berceau L 110 cm	*IQ 14 OV TA35 ..*
x 6 + 3 goulottes berceau L 110 cm	*IQ 14 OV B01 ..*

Référence



14 personnes 400 x 90 / 130 cm (5,20 m²)

Sans Top Access – 2 raidisseurs L 150 cm	*IQ 14 TO ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 140 cm	*IQ 14 TO TA35 ..*
x 4 + 2 goulottes berceau L 140 cm	*IQ 14 TO B01 ..*



20 personnes 600 x 90 / 130 cm (7,80 m²)

Sans Top Access – 1 raidisseur L 110 cm	
+ 2 raidisseurs L 150 cm	*IQ 20 TO ..*
x 6 + 3 goulottes berceau L 140 cm	*IQ 20 TO TA35 ..*
x 6 + 3 goulottes berceau L 140 cm	*IQ 20 TO B01 ..*

Modules intermédiaires profondeur 75 cm

Modules complémentaires aux tables standards.

Plans équipés de 2 piètements partagés (à positionner entre 2 plateaux)

– **Sans Top Access ni Boîtier Prises Intégré.**

– **Avec Top Access,** goulottes de câblage horizontales incluses.

En option, voiles de fond,

Ajoutez à la référence “**M**” pour Mélaminé, “**S**” pour Stratifié, “**F**“ pour Soft Touch

Référence

1 personne 80 x 75 cm (0,60 m²)

Sans Top Access	*IQI 87 ..*
+ 1 goulotte L 80 cm	*IQI 87 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 80 cm	*IQI 87 B01 ..*

1 personne 100 x 75 cm (0,75 m²)

Sans Top Access	*IQI 107 ..*
+ 1 goulotte L 100 cm	*IQI 107 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 100 cm	*IQI 107 B01 ..*

2 personnes 120 x 75 cm (0,90 m²)

Sans Top Access	*IQI 127 ..*
+ 1 goulotte L 120 cm	*IQI 127 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 120 cm	*IQI 127 B01 ..*

2 personnes 140 x 75 cm (1,05 m²)

Sans Top Access	*IQI 147 ..*
+ 1 goulotte L 140 cm	*IQI 147 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 140 cm	*IQI 147 B01 ..*

	Référence
2 personnes 160 x 75 cm (1,20 m²)	
Sans Top Access	*IQI 167 ..*
+ 1 goulotte L 160 cm	*IQI 167 TA35 ..*
+ 1 goulotte L 160 cm	*IQI 167 B01 ..*
3 personnes 180 x 75 cm (1,35 m²)	
Sans Top Access – 1 raidisseur L 150 cm	*IQI 187 ..*
x 2 + 1 goulotte L 180 cm	*IQI 187 TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte L 180 cm	*IQI 187 B01 ..*

Modules intermédiaires profondeur 130 cm

Modules complémentaires aux tables standards.

Plans avec Tops Access et Boîtiers Prises Intégrés équipés de goulottes de câblage horizontales berceau.

Plans équipés de 2 piétements partagés (à positionner entre 2 plateaux).

En option, voiles de fond,

Ajoutez à la référence “**M**” pour Mélaminé, “**S**” pour Stratifié, “**F**“ pour Soft Touch

	Référence
2 personnes 80 x 130 cm (1,04 m²)	
Sans Top Access	*IQI 813 ..*
+ 1 goulotte berceau L 70 cm	*IQI 813 TA35 ..*
+ 1 goulotte berceau L 70 cm	*IQI 813 B01 ..*
4 personnes 130 x 130 cm (1,69 m²)	
Sans Top Access	*IQI 1313 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQI 1313 TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 110 cm	*IQ 1313 B01 ..*
6 personnes 200 x 130 cm (2,60 m²)	
Sans Top Access – 1 raidisseur L 110 cm	*IQI 2013 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 140 cm	*IQI 2013 TA35 ..*
x 2 + 1 goulotte berceau L 140 cm	*IQI 2013 B01 ..*

Tables a composer

Pour d’autres configurations, composez votre table en choisissant les plateaux, les piétements et les goulottes ou les raidisseurs.

En option, voiles de fond, Pour les tables sans électrification,

Ajouter goulottes et piétements selon la configuration souhaitée.

Ajoutez à la référence “**M**” pour Mélaminé, “**S**” pour Stratifié, “**F**“ pour Soft Touch

	Référence
Plan 80 x 75 cm (0,60 m²)	
Sans Top Access	*IQ1 0001 90 ..*
	IQ 0003 TA35 ..
	IQ 0000 B01 ..

	Référence	Mélaminé
Plan 100 x 75 cm (0,75 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0011 90 ..*	
	IQ 0013 TA35 ..	
	IQ 0010 B01 ..	
Plan 120 x 75 cm (0,90 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0021 90 ..*	
	IQ 0023 TA35 ..	
	IQ 0020 B01 ..	
Plan 140 x 75 cm (1,05 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0031 90 ..*	
	IQ 0033 TA35 ..	
	IQ 0030 B01 ..	
Plan 160 x 75 cm (1,20 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0041 90 ..*	
	IQ 0043 TA35 ..	
	IQ 0040 B01 ..	
Plan 180 x 75 cm (1,35 m²)		
Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 150 cm.		
Sans Top Access	*IQ1 0051 90 ..*	
x 2	*IQ 0053 2TA35 ..*	
x 2	*IQ 0050 2B01 ..*	
Plan 100 x 100 cm (1,00 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0141 90 ..*	
	IQ 0140 B01 ..	
Plan 130 x 130 cm (1,69 m²)		
Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 80 cm.		
Sans Top Access	*IQ1 0151 90 ..*	
	IQ 0153 TA35 ..	
	IQ 0150 B01 ..	
Plan 200 x 130 cm (2,60 m²)		
Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 110 cm.		
Sans Top Access	*IQ1 0161 90 ..*	
x 2	*IQ 0163 2TA35 ..*	
x 2	*IQ 0160 2B01 ..*	
Plan 80 x 130 cm (1,04 m²)		
Sans Top Access	*IQ1 0201 90 ..*	
	IQ 0203 TA35 ..	
	IQ 0200 B01 ..	
Plan demi-tonneau 140 x 130/90 cm (1,65 m²)		
Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 80 cm.		
Sans Top Access	*IQ1 0171 90 ..*	
x 2	*IQ 0173 2TA35 ..*	
x 2	*IQ 0170 2B01 ..*	

Référence

Plan demi-ovale 160 x 130 cm (1,78 m²)

Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 110 cm.



Sans Top Access	*IQ1 0181 90 ..*
x 2	*IQ 0183 2TA35 ..*
x 2	*IQ 0180 2B01 ..*

Plan demi-tonneau 200 x 130/90 cm (2,35 m²)

Sans Top Access, ajouter 1 raidisseur L 150 cm.



Sans Top Access	*IQ1 0191 90 ..*
x 2	*IQ 0193 2TA35 ..*
x 2	*IQ 0190 2B01 ..*

Plan d'extension 150 x 75 cm (1,10 m²)



Sans Top Access	*IQ1 0061 90 ..*
	IQ 0063 TA35 ..
	IQ 0060 B01 ..

Plan d'extension 190 x 75 cm (1,40 m²)

Sans Top Access	*IQ1 0071 90 ..*
x 2	*IQ 0073 2TA35 ..*
x 2	*IQ 0070 2B01 ..*

Plan d'extension demi-ovale 150 x 70 cm (0,85 m²)

Sans Top Access	*IQ1 0081 90 ..*
	IQ 0083 TA35 ..
	IQ 0080 B01 ..

Plan d'extension demi-ovale 190 x 81 cm (1,30 m²)



Sans Top Access	*IQ1 0091 90 ..*
x 2	*IQ 0093 2TA35 ..*
x 2	*IQ 0090 2B01 ..*

Plan trapèze 60° 150 x 85 / 75 cm (0,93 m²)

Sans Top Access	*IQ1 0101 90 ..*
	IQ 0103 TA35 ..
	IQ 0100 B01 ..

Plan trapèze 150° 164 x 90 / 68 cm (1,18 m²)



Sans Top Access	*IQ1 0111 90 ..*
	IQ 0113 TA35 ..
	IQ 0110 B01 ..

Piétements

Ajouter les piétements selon modèles ci-dessous et le coloris des embouts

Référence

Piétements

Pied d'extrémité	*IQP 01*
Colis de 4 pieds d'extrémité	*IQP 04*
Colis de 2 pieds d'extrémité roulettes	*IQPR 02*
Pied partagé	*IQPP 01*
Colis de 4 pieds partagés	*IQPP 04*

Câblage vertical

À clipper sur le piétement carré In Quarto. En Acier peint époxy coordonné au coloris des pieds. 11 coloris au choix,

GV 02

Goulottes et raidisseurs

Choisissez la goulotte ou le raidisseur en fonction de la dimension du plan et de la configuration souhaitée.

– **Raidisseur :** pour une table sans électrification et les tables standards pour définir la longueur.

– **Goulotte pour table indépendante :** prendre la goulotte de largeur inférieure de 40 cm à la dimension du plan.

– **Goulotte pour table assemblée :**

1 - Plan d'extrémité : prendre la goulotte de largeur inférieure à 20 cm par rapport à la dimension du plan.

2 - Plan intermédiaire : prendre la goulotte de la même largeur que le plan.

– **Goulotte "berceau" :** pour plan en profondeur 130 cm avec Top Access ou Boîtier Prises Intégré,
Si utilisateur assis en extrémité, prendre la goulotte de Largeur inférieure de 50 à 60 cm à la dimension du plan.

Raidisseurs

L 80 cm	*PM1 1505 00*
L 110 cm	*PM1 1502 00*
L 150 cm	*PM1 1500 00*

Goulottes

L 40 cm	*GHR 40*
L 60 cm	*GHR 60*
L 80 cm	*GHR 80*
L 100 cm	*GHR 100*
L 120 cm	*GHR 120*
L 140 cm	*GHR 140*
L 160 cm	*GHR 160*
L 180 cm	*GHR 180*



Goulottes "berceau"

L 50 cm	*GHRB 50*
L 70 cm	*GHRB 70*
L 90 cm	*GHRB 90*
L 110 cm	*GHRB 110*
L 140 cm	*GHRB 140*

Voiles de fond

Voile de fond équipé de 2 équerres en Acier coordonnées aux piétements.

Largeur du voile de fond à choisir :

– **Pour table isolée,** dimension du plateau moins 20 cm
– **Pour table assemblée,** dimension du plateau.

	Référence
L 60 cm	
Pour table isolée L 80 cm	
Mélaminé	*VFR 60 M*
Acier	*VFR 60 E*
L 80 cm	
Pour table isolée L 100 cm. Pour table assemblée L 80 cm	
Mélaminé	*VFR 80 M*
Acier	*VFR 80 E*
L 100 cm	
Pour table isolée L 120 cm. Pour table assemblée L 100 cm	
Mélaminé	*VFR 100 M*
Acier	*VFR 100 E*
L 120 cm	
Pour table isolée L 140 cm. Pour table assemblée L 120 cm	
Mélaminé	*VFR 120 M*
Acier	*VFR 120 E*
L 140 cm	
Pour table isolée L 160 cm. Pour table assemblée L 140 cm	
Mélaminé	*VFR 140 M*
Acier	*VFR 140 E*
L 160 cm	
Pour table isolée L 180 cm. Pour table assemblée L 160 cm	
Mélaminé	*VFR 160 M*
Acier	*VFR 160 E*
L 180 cm	
Pour table assemblée L 180 cm	
Mélaminé	*VFR 180 M*
Acier	*VFR 180 E*

EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux