

Oasis



epoxia

COLLECTION FEUTRE *FELT COLLECTION*

Concepteur et fabricant de solutions acoustiques, Manade étend son expertise en réalisant une série de produits à partir de panneaux en PET recyclé.

Légère et compacte, cette matière nous a inspiré des objets ludiques, nomades et modulaires pour apporter confort et fonctionnalité là où vous êtes : à la maison, au bureau dans des tiers lieux ou en déplacement.

Elle ouvre de vastes champs d'investigation pour créer un véritable écosystème autour de la correction acoustique.

Designer and manufacturer of acoustic solutions, Manade broadens its expertise with a series of products entirely made out of recycled PET panels.

Light and compact, this material has inspired us fun objects, nomad and versatile to bring comfort and functionality right where you are : at home, at the office, in third places or on the move.

It opens up wide investigation fields to create a real ecosystem centred around acoustic correction.

Fabriqués à partir de bouteilles recyclées (50%) nos panneaux en PET sont certifiés Oekotex et résistants au feu. Ils présentent une texture feutrée qui séduit par son esthétique et son toucher.

Nous avons investi dans un centre d'usinage qui nous apporte une grande liberté de conception.

Nos premières collections sont le fruit d'un véritable travail d'équipe entre nos commerciaux, nos créatifs et nos techniciens pour vous apporter des solutions adaptées à vos besoins.

Made out of recycled plastic bottles (50%) our PET panels are Oekotex certified and fire-resistant. They offer a soft texture that is attractive to the eye and to the touch.

We have invested in a machining tool to bring us a great freedom of conception.

Our first collections are the result of a genuine teamwork between our sales staff, our designers and our technicians to bring you tailor-made solutions.



OASIS WOOD

Design Studio Manade

Manade a imaginé ces séparateurs d'espace mobiles en s'inspirant des jeux de construction de notre enfance.

Ludiques, ils s'assemblent très simplement en L ou en U à l'aide d'une unique pièce de liaison en bois, pour former de petites alcôves auto-portantes.

Ultra-compacts, ils sont faciles à ranger grâce à la sangle élastique.

A vous de jouer !

Manade has imagined these mobile space dividers inspired by building games from our childhood.

Fun, they are very easily assembled in a L or a U-shape, by means of a single wood connector, in order to create small self-stable alcoves.

They can be stored in an ultra-compact format thanks to the elastic strap.


Try for yourself !





OASIS WOOD

DIMENSIONS Dimensions

SÉPARATEURS LATÉRAUX SIDE DIVIDERS





SÉPARATEURS FRONTAUX FRONT DIVIDERS




PIÈCE DE LIAISON Connector

Réversible, elle permet de faire varier le couple largeur / profondeur de chaque construction.
Reversible, the connectors enable variation for the width/depth ratio on each construction.




COMPOSITIONS Constructions


ALCÔVE ALCOVE



ALCÔVE EXTENSIBLE EXPANDABLE ALCOVE




SÉPARATEUR D'ANGLE CORNER DIVIDER



Punaisable
Pinnable



Les écrans s'assemblent en différentes compositions grâce à une unique pièce de liaison.
The screens are assembled into several constructions with a single wood connector.



Orientée vers le bas, l'ouverture fait office de passe-câble.
Downwards-facing, the opening serves as a cable hole.



Positionnées en haut, les ouvertures servent de poignées pour transporter le kit, une fois démonté.
Upwards-facing, the openings can be used as handles to carry the unit once disassembled.


OASIS WOOD




Design Studio Manade

Les écrans s'assemblent en différentes compositions grâce à une unique pièce de liaison.


Écrans latéraux



Écrans frontaux




Pièce de liaison



Réversible, elle permet de faire varier le couple largeur / profondeur de chaque construction.


Écran d'angle



Alcôve



Alcôve extensible



Écrans de séparation OASIS Wood

Version bicolore : indiquer dans l'ordre les couleurs de l'écran frontal, puis du ou des écran(s) latéral(aux)

Écran d'angle

2 pièces de liaison et 1 sangle élastique sont fournies dans chaque kit.

Hauteur 42 cm

1 écran L. 78 cm, 1 écran L. 58 cm	OA W 2 42 78 58
1 écran L. 98 cm, 1 écran L. 58 cm	OA W 2 42 98 58
1 écran L. 98 cm, 1 écran L. 78 cm	OA W 2 42 98 78

Hauteur 58 cm

1 écran L. 78 cm, 1 écran L. 58 cm	OA W 2 58 78 58
1 écran L. 98 cm, 1 écran L. 58 cm	OA W 2 58 98 58
1 écran L. 98 cm, 1 écran L. 78 cm	OA W 2 58 98 78

Alcôve

4 pièces de liaison et 1 sangle élastique sont fournies dans chaque kit.

Hauteur 42 cm

1 écran L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 3 42 78 58
1 écran L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 3 42 98 58
1 écran L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm	OA W 3 42 98 78

Hauteur 58 cm

1 écran L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 3 58 78 58
1 écran L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 3 58 98 58
1 écran L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm	OA W 3 58 98 78

Alcôve extensible







4 pièces de liaison et 2 sangles élastiques sont fournies dans chaque kit.

Hauteur 42 cm

2 écrans L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 4 42 140 58
2 écrans L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 4 42 160 58
2 écrans L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm	OA W 4 42 160 78

Hauteur 58 cm

2 écrans L. 78 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 4 58 140 58
2 écrans L. 98 cm, 2 écrans L. 58 cm	OA W 4 58 160 58
2 écrans L. 98 cm, 2 écrans L. 78 cm	OA W 4 58 160 78



Écran feutre

PET épaisseur 12 mm



Pièce de liaison

Chêne



Elles sont incluses dans les références. Réversibles, elles permettent de faire varier le couple largeur / profondeur de chaque composition.

Sangle élastique noire

Polypropylène



OASIS FLEX

Design Studio Manade

Grâce à ses charnières souples qui épousent parfaitement les angles droits ou rayonnés, Oasis Flex est un champion de la modularité. Chacun des 3 formats propose une multitude de combinaisons en L ou en U. Réversible, il s'utilise comme écran de séparation ou panneau de façade.


Les charnières non utilisées deviennent des éléments graphiques, gravées dans la matière.

Thanks to its flexible hinges that fit perfectly into right or curved corners, Oasis Flex is the master of modularity: each of the 3 formats offers a multitude of L or U-shaped combinations. Reversible, it can be used as a divider screen or as a modesty panel.

The unused hinges become graphic elements, embedded in the material.

OASIS FLEX


DIMENSIONS Dimensions



2 UTILISATIONS 2 Uses

Réversible, Oasis Flex s'utilise soit en écran de séparation, soit en panneau de façade.
Reversible, it can be used as a divider screen or as a modesty panel.

Pince ouverture 22- 40 mm
Clamp opening 22- 40 mm



Les charnières flexibles épousent les angles droits ou rayonnés.
The flexible hinges fit into right or curved corners

OASIS FLEX

Design Studio Manade



Écrans de séparation OASIS Flex

Réversible, Oasis FLEX s'utilise soit comme écran de séparation, soit comme panneau de façade.
Les 3 séries de charnières permettent d'adapter chaque format à 3 tailles de bureau, en U ou en L.
H. 42 cm au dessus ou au dessous du bureau. 3 fixations au choix, nous consulter.

Choix des fixations

Taille S (déployé 200 cm) *OA F C 58 200 P P01 P02*


Alcôve L. 80 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L.140 x retour 60 cm
Alcôve L. 100 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L.150 x retour 50 cm
Alcôve L. 120 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L.160 x retour 40 cm

Taille M (déployé 220 cm) *OA F C 58 220 P P01 P02*

Alcôve L. 100 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L.160 x retour 60 cm
Alcôve L. 120 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L.170 x retour 50 cm
Alcôve L. 140 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L.180 x retour 40 cm


Taille L (déployé 240 cm) *OA F C 58 240 P P01 P02*

Alcôve L. 120 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L.180 x retour 60 cm
Alcôve L. 140 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L.190 x retour 50 cm
Alcôve L. 160 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L.200 x retour 40 cm




P

pour plateau 22 - 40 mm




P01

pour plateau TEOS 25 mm




P02

pour plateaux ATAO fixe
et NOUVELLE VAGUE 22 mm



Fixations

Thermolaquage



Écran feutre

PET épaisseur 12 mm



Indiquer dans l'ordre les coloris des fixations puis de l'écran.

OASIS FOLD

Design Studio Manade

Oasis Fold a été spécifiquement conçu pour améliorer le confort des travailleurs nomades.

Léger et agile, il se déploie et crée une bulle de concentration pour s'isoler des bruits ambiants à la maison ou dans les open-spaces.

Replié, il se transporte aisément grâce à ses poignées.

Oasis Fold has been specifically designed to improve the day-to-day comfort for nomadic workers.

Lightweight and smart, it unfolds to create a concentration bubble to isolate oneself from the background noises at home or in open spaces. Folded, it is easy to carry thanks to its handles.




OASIS FOLD

DIMENSIONS Dimensions




ÉCRANS DÉPLIÉS
EXTENDED SCREENS

ÉCRANS REPLIÉS
FOLDED SCREENS



Punaisable
Pinnable


OUVERTURES Holes



En haut pour le transport
Upside as handles



En bas en passe câble
Downside as cable holes



OASIS FOLD

Design Studio Manade



Écrans de séparation OASIS Fold

Fournis avec 2 sangles élastiques

Alcôve autoportante pliable H. 42 cm


L. 100 x P. 50 cm *OA F 42 100 50*

L. 120 x P. 60 cm *OA F 42 120 60*

Alcôve autoportante pliable H. 58 cm

L. 100 x P. 50 cm *OA F 58 100 50*

L. 120 x P. 60 cm *OA F 58 120 60*



Écrans de séparation OASIS Stand

Longueurs 80, 100 et 120 cm : 2 socles. Longueurs 140 et 160 cm : 3 socles.

Ecran sur socle H. 42 cm


L. 80 cm *OA S 42 80 S*

L. 100 cm *OA S 42 100 S*

L. 120 cm *OA S 42 120 S*


L. 140 cm *OA S 42 140 S*

L. 160 cm *OA S 42 160 S*



Fixations (Oasis Stand)

Thermolaquage



Écran feutre (Oasis Fold et Oasis Stand)

PET épaisseur 12 mm



Sangle élastique noire (Oasis Fold)

Polypropylène

Oasis Fold : indiquer le coloris de l'écran. Oasis Stand : indiquer dans l'ordre les coloris des fixations puis de l'écran.



OASIS CLIP

Design Studio Manade

Individuels ou partagés, les écrans de séparation Oasis Clip se déclinent en une variété de formats pour corriger l'acoustique au poste de travail.


La séparation latérale mobile a été spécifiquement étudiée pour plus de flexibilité sur les configurations benches.

Le panneau de façade renforce l'intimité du poste individuel tout en masquant les éléments de câblage pour une finition soignée.


Individual or shared, the Oasis Clip screens exist in a variety of sizes to correct acoustic conditions at the workplace.

The mobile side divider has been specifically designed for greater flexibility on bench configurations.


The modesty screen adds to the privacy of the individual workstation while concealing the wiring items for a neat finish.




Pinces simples
One-sided clamps



Fixations médianes
Two-sided clamps



Pinces écran
latéral mobile
*Clamps for mobile
side screens*




Pinces panneau
de façade
*Clamps for
modesty screen*




OASIS CLIP

DIMENSIONS Dimensions



ÉCRANS DE SÉPARATION INDIVIDUELS OU PARTAGÉS
SINGLE AND SHARED SCREENS



ÉCRANS DE SÉPARATION LATÉRAUX MOBILES
MOBILE SIDE SCREENS



PANNEAUX DE FAÇADE
MODESTY SCREENS




OASIS CLIP




- 1** Ecran de séparation frontal partagé
- 2** Ecran intermédiaire mobile
- 3** Ecran latéral d'extrémité
- 4** Ecran panneau de façade

Le choix des fixations dépend de l'épaisseur et de la structure du plateau qui reçoit l'écran. Nous avons développé différentes fixations qui permettent de couvrir une grande partie des besoins. Pour une adaptation spécifique, nous consulter.


Pinces pour écran individuel



P
pour plateau 22 - 40 mm




P01
pour plateaux TEOS 25 mm



P02
pour plateau ATAO fixe et
plateau NOUVELLE VAGUE 22 mm

Fixations médianes pour écran partagé



M
pour plateau 22- 40 mm

Écrans de séparation OASIS Clip

Ecrans panneaux de façade H. 74 cm

Hauteur au dessus du bureau : 42 cm

Ecran frontal

L. 80 cm	OA C 74 80
L. 100 cm	OA C 74 100
L. 120 cm	OA C 74 120
L. 140 cm	OA C 74 140
L. 160 cm	OA C 74 160

Ecran latéral

L. 60 cm	OA C 74 60
L. 70 cm	OA C 74 70
L. 80 cm	OA C 74 80

Ecrans de séparation H. 42 cm

Ecran frontal individuel

L. 80 cm	OA C 42 80
L. 100 cm	OA C 42 100
L. 120 cm	OA C 42 120
L. 140 cm	OA C 42 140
L. 160 cm	OA C 42 160

Ecran frontal partagé

L. 80 cm	OA C 42 80
L. 100 cm	OA C 42 100
L. 120 cm	OA C 42 120
L. 140 cm	OA C 42 140
L. 160 cm	OA C 42 160

Ecran latéral d'extrémité

L'écran s'aligne en bout de plan quand il est combiné à un écran frontal partagé.

L'écran dépasse de 25 mm en bout de plan quand il est combiné à un écran frontal individuel

L. 60 cm	OA C 42 60
L. 70 cm	OA C 42 70
L. 80 cm	OA C 42 80

Ecran latéral partagé

L'écran s'aligne en bout de plan quand il est combiné à un écran frontal partagé.

L'écran dépasse de 25 mm en bout de plan quand il est combiné à un écran frontal individuel

L. 60 cm	OA C 42 60
L. 70 cm	OA C 42 70
L. 80 cm	OA C 42 80







Ecrans de séparation intermédiaires mobiles H. 42 cm

Hauteur totale 57 cm, 42 cm au dessus du plan. Débord : 25 cm. Autres dimensions nous consulter.

Séparateur pour plateau monobloc. Retrait de 19 mm avec écran frontal partagé et écran panneau de façade


Pince à l'avant pour plateau 22 à 40 mm.

L. 83 cm pour plan P. 60 cm	OA C 42 83 D25 P
L. 93 cm pour plan P. 70 cm	OA C 42 93 D25 P
L. 103 cm pour plan P. 80 cm	OA C 42 103 D25 P



Fixations

Thermolaquage



Écran feutre

PET épaisseur 12 mm



Indiquer dans l'ordre les coloris des fixations puis de l'écran.

epoxia

6 avenue Charles de Gaulle
78150 Le Chesnay
+33 1 39 66 00 77
contact@epoxia.com
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

