

RÉUNION COLLECTIVITÉ

RÉUNION COLLECTIVITÉ
TARIF 2019

RÉUNION OVACIO

TARIF MOBILIER Janvier 2019



OVACIO

PLATEAUX

Épaisseur 30 mm, angles rayonnés avec chant droit ABS 2 mm coordonné.

Finitions plateaux :

– **Mélaminé (M)** **Attention seules ces finitions sont disponibles en Mélaminé :**

Unis : Blanc **BM**, Sable **SA**, Gris **GR**

Bois : Banyan (mat) **BAM**, Chêne Authentique (*structuré*) **CHA**, Noyer **NY**, Merisier Naturel **MN**, Orme **OM**, Chêne de Fil Naturel **CFN**, Pommier Royal **PR**, Érable Naturel **EN**



– **Stratifié antibactérien (S)**

Unis : Caramel **CA**, Moutarde **MOU**, Céladon **CE**, Cèdre Bleu **CB**, Blanc **BM**, Sable **SA**, Gris **GR**, Argile **AG**

Bois : Banyan (mat) **BAM**, Chêne Authentique **CHA**, Noyer **NY**, Merisier Naturel **MN**, Orme **OM**, Chêne de Fil Naturel **CFN**, Pommier Royal **PR**, Érable Naturel **EN**, Tweed (mat) **TWM**, Métal Brossé **MBR**

Nouvelles finitions à partir du 1^{er} avril 2019 :

Multiplis **MP**, Tweed Havana **TWH**, Tweed Poivré **TWP**

Chant : Coordonné au plateau.

En option : *finitions des chants (coordonnées à la structure) :*

Blanc **BM**, Sable **SA**, Argile **AG** ou Noir **NO**

STRUCTURE

Hauteur du plan de travail : 73,5 cm

4 types de piétement en acier revêtement époxy.

– Piétement **rond**, diamètre 6 cm, équipé d'un vérin réglable (OV PO2),

– Piétement **oblong** 3 x 6 cm, équipé d'un vérin réglable (OV PA2),

– Piétement **conique**, équipé d'un vérin réglable (OV PV2),

– Piétement **conique** équipé d'une roulette à frein diamètre 8 cm (OV PR2).

Finitions structure :

Blanc 19, Argent 22, Sable 44, Argile 45 Noir 60.

Tables à composer

– **sans Top Access**

– **avec Top Access avec amortisseurs**

1 / Choisissez votre plateau, sans ou avec Top Access amortisseur

2 / Choisissez vos piétements : lorsque 2 tables sont assemblées, les piétements sont communs.

2 / Choisissez éventuellement vos accessoires d'électrification pour plateaux avec Top Access (voir pages 48 et 49)

ÉLECTRIFICATION / CÂBLAGE

Les plateaux équipés de Top Access ou Boîtiers Prises Intégrés sont livrés avec leurs goulottes horizontales de câblage intégrées.

Tables avec Top Access (TA)

Plans équipés de Top Access avec amortisseur de fermeture, en acier revêtement époxy coordonné à la structure, à fleur de plateau.

L 35 x P 12 cm, dimensions utiles : L 34 x P 10 cm

Autres modèles (Voir pages 48 et 49)

GOULOTTES

En acier peint époxy coordonné aux piétements.

Très forte capacité H 12,5 x P 13 cm, elles sont étudiées pour fixer les boîtiers prises (voir page 48)

Ajouter les boîtiers prises et câbles (Voir pages 48 et 49)



CÂBLAGE VERTICAL (Voir page 49)

OPTION VOILE DE FOND

Sur demande, en fonction de la composition de votre choix. Hauteur 37 cm.

Voile de fond équipé de 2 équerres en acier coordonnées aux piétements.

Finitions voile de fond :

– **Mélaminé (M)**


épaisseur 12 mm (finitions identiques aux plateaux),


– **Acier (E)** (finitions identiques aux piétements)




8 GARANTIE
ans

TABLES INDÉPENDANTES

	Ajouter les piétements			
	Plan rond Ø 120 cm (1,13 m²) Sans Top Access	Mélaminé	OV TR12 M	
		Stratifié	OV TR12 S	
	Plan 115 x 115 cm (1,24 m²) Sans Top Access	Mélaminé	OV 115 M	
		Stratifié	OV 115 S	

	Plan 220 x 115 cm (2,42 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 220 M
			Stratifié	OV 220 S
		Avec 2 Tops Access L 35 cm et goulotte L90 cm	Mélaminé	OV 220 TA35 M
			Stratifié	OV 220 TA35 S

	Plan 140 x 140 cm (1,96 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 140 C M
			Stratifié	OV 140 C S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 50 cm	Mélaminé	OV 140 C TA35 M
			Stratifié	OV 140 C TA35 S

Boîtiers prises et goulottes de câblage verticale, voir pages 48 et 49.



PLATEAUX GALBÉS À COMPOSER

Ajouter les piétements

	Plan 70 x 73 cm (0,50 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 70 M
			Stratifié	OV 70 S

	Plan 140 x 75 cm (1,03 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 140 M
			Stratifié	OV 140 S
		Avec Top Access L 35 cm Goulotte L 100 cm	Mélaminé	OV 140 TA35 M
			Stratifié	OV 140 TA35 S

	Plan 140 x 80 / 70 cm (1,07 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 140 D M
			Stratifié	OV 140 D S
		Avec Top Access L 35 cm Goulotte L 100 cm	Mélaminé	OV 140 D TA35 M
			Stratifié	OV 140 D TA35 S

	Plan 140 x 80 / 70 cm (1,12 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 140 G M
			Stratifié	OV 140 G S
		Avec Top Access L 35 cm Goulotte L 100 cm	Mélaminé	OV 140 G TA35 M
			Stratifié	OV 140 G TA35 S

	Plan 140 x 80 cm (1,07 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 140 R M
			Stratifié	OV 140 R S
		Avec Top Access L 35 cm Goulotte L 100 cm	Mélaminé	OV 140 R TA35 M
			Stratifié	OV 140 R TA35 S

Boîtiers prises et goulottes de câblage verticale, voir pages 48 et 49.



PLATEAUX DROITS À COMPOSER


Ajouter les piétements voir page 42.

	Plan 80 x 70 cm (0,56 m²) Sans Top Access		Mélaminé	OV 87 R M
			Stratifié	OV 87 R S
	Plan 100 x 70 cm (0,70 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 107 R M
			Stratifié	OV 107 R S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 60 cm	Mélaminé	OV 107 R TA35 M
			Stratifié	OV 107 R TA35 S
	Plan 120 x 70 cm (0,84 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 127 R M
			Stratifié	OV 127 R S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 80 cm	Mélaminé	OV 127 R TA35 M
			Stratifié	OV 127 R TA35 S
	Plan 140 x 70 cm (0,98 m²)	Sans Top Access	Mélaminé	OV 147 R M
			Stratifié	OV 147 R S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 100 cm	Mélaminé	OV 147 R TA35 M
			Stratifié	OV 147 R TA35 S
	Plan 160 x 70 cm (1,12 m²)	Sans Top Access Équipé d'un raidisseur	Mélaminé	OV 167 R M
			Stratifié	OV 167 R S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 120 cm	Mélaminé	OV 167 R TA35 M
			Stratifié	OV 167 R TA35 S
	Plan 180 x 70 cm (1,26 m²)	Sans Top Access Équipé d'un raidisseur	Mélaminé	OV 187 R M
			Stratifié	OV 187 R S
		Avec Top Access L 35 cm et goulotte L 140 cm	Mélaminé	OV 187 R TA35 M
			Stratifié	OV 187 R TA35 S

Boîtiers prises et goulottes de câblage verticale, voir pages 48 et 49.

PLATEAUX DE JONCTION

Ajouter les piétements

	Plan d'angle 90° 85 x 85 / 70 cm (0,51 m²) Pour plan profondeur 70 cm Non compatible avec OV 140 R	Mélaminé	OV A90 M
		Stratifié	OV A90 S
	Plan 169 x 85 / 70 cm (1,02 m²) Pour 2 plans profondeur 70 cm Non compatible avec OV 140 R	Mélaminé	OV DO M
		Stratifié	OV DO S

PIÉTEMENTS





	Piétement rond	OV PO2
	Piétement oblong	OV PA2
	Piétement conique	OV PV2
	Piétement conique à roulette	OV PR2

VOILES DE FOND


	Pour plan OV 107 R	Mélaminé	OV VDF 100 M
		Acier	OV VDF 100 E
	Pour plan OV 127 R	Mélaminé	OV VDF 120 M
		Acier	OV VDF 120 E
	Pour plan OV 147 R – OV 140 OV 140 D/G OV 140 R	Mélaminé	OV VDF 140 M
		Acier	OV VDF 140 E
	Pour plan OV 167 R	Mélaminé	OV VDF 160 M
		Acier	OV VDF 160 E
	Pour plan OV 187 R	Mélaminé	OV VDF 180 M
		Acier	OV VDF 180 E

Stratifié antibactérien ou Mélaminé

LES UNIS

			
Caramel CA (1)	Moutarde MOU (1)	Céladon CE (1)	Cèdre Bleu CB (1)
			
Blanc BM	Sable SA	Gris GR	Argile AG (1)

LES BOIS

				
Banyan Mat BAM	Chêne Authentique CHA Mélaminé aspect structuré	Noyer NY	Merisier Naturel MN	Métal Brossé MBR (1)
				
Orme OM	Chêne de Fil Naturel CFN	Pommier Royal PR	Érable Naturel EN	Tweed Mat TWM (1)

Nouvelles finitions à partir du 1^{er} avril 2019

		
Tweed Havana TWH (1)	Tweed Poivré TWP (1)	Multiplis MP (1)




(1) Sauf Mélaminé épaisseur 30 mm.

Polycarbonate ou ABS



LES TRANSPARENTS

			
Quartz Rose QR	Améthyste AMT	Fumée FU	Transparent TA
			
Pamplemousse PAM	Sucre d'Orge SO	Aigue Marine AM	Vert Plancton VP

LES OPAQUES

		
Blanc BL	Sable SA	Argent AR
		
Argile AG	Noir NO	

Acier thermolaqué

				
Blanc 19	Sable 44	Argent 22	Argile 45	Noir 60

