

| Développé par ITO




# Travel rabattable



Colonne avec espace intérieur pour la conduite de câbles



L'espace qu'il faut pour empiler quelques bureaux Travel est optimisé grâce au design des éléments qui sont créés pour occuper l'espace minimal en maintenant l'ordre à la fin de son utilisation. Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.



### ANALYSE DU CYCLE DE VIE



**MATÉRIAUX :**  
67% recyclés

**PRODUCTION (% recyclabilité) :**  
Acier 100% - Plastique 70-100% - Bois 100% - Aluminium 100%

**TRANSPORT (% recyclabilité) :**  
Emballage 100% recyclable - Teintes sans dissolvants - Réduction 28% consommation fossile

**UTILISATION :**  
Entretien facile. Matériaux garantis dont les qualités allongent la durée de vie du produit

**FIN DE VIE (% recyclabilité) :**  
99% de recyclabilité du produit - Déballage facile

MATIÈRES PREMIÈRES	Kg	%	% MATÉRIEL RECYCLÉ
Acier	3,20	5	Entre 15% et 99%
Plastique	0,65	1	Entre 30% et 40%
Bois	51,94	80	Aggloméré recyclé à 70 % et certifié PEFC/FSC et E1
Aluminium	9,00	14	60%

**PLATEAU**

**MELAMINE:** Panneau de particules avec couverture de mélamine de 19 mm d'épaisseur. Chant thermofusionné de 2 mm d'épaisseur. La face inférieure est mécanisée pour faciliter un assemblage correct du bureau. L'espécification de la qualité pour le panneau est d'accord avec la norme UNE-EN 312, pour un type de panneau P2. La densité moyenne pour panneaux de 19 mm d'épaisseur est de 630 kg/m<sup>3</sup>.



**KOMPRESS:** panneau de 13 mm de fibres de haute densité résistante à l'humidité avec un recouvrement en mélamine les faces supérieure et inférieure du panneau. Le tableau est mécanisé dans la partie inférieure pour faciliter le montage. Chant nu, finition noire.

**PIÈTEMENT TRAVEL**

Deux options d'appui. D'une part deux patins en polypropylène avec forme circulaire. D'une autre part, des roulettes de polyamide et corps chromé de 60 mm de diamètre dont une roulette par piètement incorpore un frein. La section transversale semble une "T" à l'inverse.

Piètement en forme de "T" à l'inverse qui est composé par un pied en aluminium injecté avec une épaisseur moyen de 4 mm qui sert comme appui pour une colonne d'extrusion en aluminium avec profil trapézoïdal de 2,5 mm d'épaisseur. Finition avec une couche en peinture époxy de 100 microns. L'intérieur de la colonne dispose d'un espace vide destiné à la conduite verticale des câbles. L'espace pour les câbles est caché avec une couverte en plastique extrusionné.

Les piètements incluent deux têtes et deux accoudoirs en aluminium injecté qui servent pour rabattre le bureau. Le mécanisme est actionné avec deux poignées en polyamide renforcée avec fibre en verre qui sont placés dans les deux accoudoirs, dans la face frontal du bureau.

Tous les deux piètements sont unis entre eux par une poutre de section circulaire de 60 mm de diamètre en aluminium extrusionné fini avec une couche de peinture époxy de 100 microns qui forme une structure auto-portant. Cette poutre peut incorporer des compléments pour l'électrification.

**DÉTAILS**

Mécanisme rabattable.



Piètement avec roulettes ou patins.



Pièce d'union en option pour les plateaux des bureaux.



Voile de fond rabattable optionnel.

**PRODUITS EN RELATION**

Tables de réunion.



Chaises Plural et Kool avec roulettes.



Chaise Glove.

**VOILES DE FOND EN MÉLAMINE**

Panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec chant thermofusionnée de 1,2 mm autour du périmètre. Le voile de fond est fixé à la structure avec de la visserie spécifique cachée sous la table.

**VOILES DE FOND KOMPRESS. TRAVEL RABBATABLE**

Panneau de 13 mm de fibres de haute densité résistante à l'humidité avec un recouvrement en mélamine les faces supérieure et inférieure du panneau. Le tableau est mécanisé dans la partie inférieure pour faciliter le montage. Chant nu, finition noire.

**VOILES DE FOND TAPISSÉ. TRAVEL RABBATABLE**

Voile de fond tapissé composé par un châssis de tige de  $\varnothing$  8 mm de zingué qui est couvert avec un étui de tissu

## ÉLECTRIFICATION

Le programme Travel présente des différentes solutions pour l'électrification:

1. Nourrice intégré : système d'électrification optionnel qui est installé dans le plateau du bureau qui permet de disposer de trois prises de courant dans la surface (34,2 x 7,6 cm). Ce nourrice est disponible avec système d'électrification standard international ou avec le système du Royaume-Uni.
2. Kit d'électrification pour la poutre : pièce optionnelle en polyamide qui est clippé sur la poutre et sert pour la conduite horizontale des câbles, dès le plateau du bureau jusqu'au piètement électrifiable.
3. Piètement : la colonne du piètement Travel présente un espace vide à l'intérieur destiné à la conduite verticale de l'électrification. L'espace et les câbles sont cachés avec une couverture en plastique extrudonné.



## PLUS DE COMPLÉMENTS





CÂBLES D'ALIMENTATION ET EXTENSION  
Câble de 3 x 1,5 mm 2 250V 16A avec prise de terre.



## BUREAU DROIT - PLATEAU MÉLAMINÉ, COINS DROITS

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.



## Pieds en retrait

Coef. Valdelia : 0,070

	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	180/143 x 80	FTR45	32,05	0,1518	3
	160/123 x 80	FTR46	29,46	0,1417	3
	140/103 x 80	FTR47	27,00	0,1317	3
	120/83 x 80	FTR48	24,63	0,1216	3
	180/143 x 67	FTR41	29,15	0,1434	3
	160/123 x 67	FTR42	27,02	0,1347	3
	140/103 x 67	FTR43	24,86	0,1261	3
	120/83 x 67	FTR44	22,80	0,1174	3

## Pieds placés dans les extrêmes



Coef. Valdelia : 0,070

	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	180/163 x 80	FTR87	32,40	0,1527	3
	160/143 x 80	FTR01	29,77	0,1427	3
	140/123 x 80	FTR02	27,36	0,1327	3
	180/163 x 67	FTR88	29,50	0,1443	3
	160/143 x 67	FTR03	27,32	0,1357	3
	140/123 x 67	FTR04	25,22	0,1271	3

Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.

## BUREAU DROIT - PLATEAU MÉLAMINÉ, COINS ARRONDIS

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.



## Pieds en retrait

Coef. Valdelia : 0,070

	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	180/143 x 80	FTR70	31,90	0,1518	3
	160/123 x 80	FTR71	29,27	0,1417	3
	140/103 x 80	FTR72	26,87	0,1317	3
	120/83 x 80	FTR73	26,55	0,1216	3
	180/143 x 67	FTR74	29,07	0,1434	3
	160/123 x 67	FTR75	26,80	0,1347	3
	140/103 x 67	FTR76	24,75	0,1261	3
	120/83 x 67	FTR77	24,68	0,1174	3

## Pieds placés dans les extrêmes

Coef. Valdelia : 0,070

	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	180/163 x 80	FTR89	32,26	0,1527	3
	160/143 x 80	FTR05	29,64	0,1427	3
	140/123 x 80	FTR06	27,23	0,1327	3
	180/163 x 67	FTR90	29,42	0,1443	3
	160/143 x 67	FTR07	27,17	0,1357	3
	140/123 x 67	FTR08	25,12	0,1271	3


Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.

## Options

OP.1		Piètements : colonnes / pieds	UNICOULEUR		BICOULEUR: Pieds en aluminium poli; colonne blanc polaire ou noir mat				
			10 B.polaire	33 Noir mat	32 Alum. poli	B.polaire	34 Alum.poli	Noir mat	
OP.2		Plateau de bureau	10 B.polaire	11 Érable	12 Hêtre	OR Chêne	OJ Noyer	OM Moka	
			OP.3		Appui au sol		2 avec freins et 2 sans freins		
				3 Patins (standard)				2 Roulettes	
				⚠ Dans le cas de vouloir installer des roulettes dans un bureau qui a été commandé avec patins ou à l'inverse la hauteur du bureau changera. Consultez-nous.					
OP.4		Nourrice 3 prises de courant installé dans le plateau	000 Non-compris	651	Nourrice système standard	871	Nourrice système Royaume-Uni		
			Sans câbles de alimentation ou extension. Si vous les souhaitez, veuillez les commander à part.						
OP.5		Prêt pour voile de fond	0 Non-compris		6 Prêt pour voile de fond		Voile de fond non-compris, commander à part. Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.		


**BUREAU DROIT - PLATEAU KOMPRESS. SANS CHANT. COINS ARRONDIS**

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.



Pieds en retrait		Coef. Valdelia : 0,070			
	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
h: 73,4 cm	PLATEAU 13 mm 180/143 x 80	<b>FTR65</b>	34,23	0,1518	3
	160/123 x 80	<b>FTR66</b>	31,32	0,1417	3
	140/103 x 80	<b>FTR67</b>	25,99	0,1317	3
	120/83 x 80	<b>FTR68</b>	25,70	0,1216	3
	180/143 x 67	<b>FTR61</b>	30,97	0,1434	3
	160/123 x 67	<b>FTR62</b>	28,36	0,1347	3
	140/103 x 67	<b>FTR63</b>	26,11	0,1261	3
	120/83 x 67	<b>FTR64</b>	25,82	0,1174	3

Surface blanche polaire. Chant nu noir.



Pieds placés dans les extrêmes		Coef. Valdelia : 0,070			
	A/a1 x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
h: 73,4 cm	PLATEAU 13 mm 180/163 x 80	<b>FTR40</b>	34,58	0,1527	3
	160/143 x 80	<b>FTR17</b>	31,68	0,1427	3
	140/123 x 80	<b>FTR18</b>	26,35	0,1327	3
	180/163 x 67	<b>FTR49</b>	31,32	0,1443	3
	160/143 x 67	<b>FTR19</b>	28,72	0,1357	3
	140/123 x 67	<b>FTR82</b>	26,47	0,1271	3

Surface blanche polaire. Chant nu noir. Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.

**Options**

**OP.1** Piètements : colonnes / pieds

**UNICOULEUR**

10 B.polaire	33 Noir mat
-----------------	----------------

**BICOULEUR:** Pieds en aluminium poli; colonne blanc polaire ou noir mat

32 Alum. poli	B.polaire	34 Alum.poli	Noir mat
------------------	-----------	-----------------	----------

**OP.2** Appui au sol

3 Patins (standard)	2 Roulettes
------------------------	----------------

2 avec freins et 2 sans freins

**⚠** Dans le cas de vouloir installer des roulettes dans un bureau qui a été commandé avec patins ou à l'inverse la hauteur du bureau changera. Consultez-nous.

**OP.3** Nourrice 3 prises de courant installé dans le plateau

000 Non-compris	651 Nourrice système standard	871 Nourrice système Royaume-Uni
-----------------	-------------------------------	----------------------------------

Sans câbles de alimentation ou extension. Si vous les souhaitez, veuillez les commander à part.

**OP.4** Prêt pour voile de fond

0 Non-compris	6 Prêt pour voile de fond
---------------	---------------------------


Voile de fond non-compris, commander à part. Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.



## BUREAU AVEC EXTENSION EN ANGLE 80 OU 67 - PLATEAU MÉLAMINÉ

Coef. Valdelia : 0,070

## Pieds placés dans les extrêmes et coins droits



	A/a1/a2 x B	REF		Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	230/160/143 x 80	FTRA1	←	35,69	0,1745	3
	230/160/143 x 80	FTRA7	→	35,69	0,1745	3
	210/140/123 x 80	FTRA2	←	33,24	0,1644	3
	210/140/123 x 80	FTRA8	→	33,24	0,1644	3
	220/160/143 x 67	FTRA4	←	31,68	0,1587	3
	220/160/143 x 67	FTRB0	→	31,68	0,1587	3
	200/140/123 x 67	FTRA5	←	29,49	0,1500	3
	200/140/123 x 67	FTRB1	→	29,49	0,1500	3

← Gauche


Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.

Les bureaux avec extension ne sont pas stables s'ils ne sont pas unis à autres bureaux.

## Pieds placés dans les extrêmes et coins arrondis

Coef. Valdelia : 0,070



	A/a1/a2 x B	REF		Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 19 mm h: 74 cm	230/160/143 x 80	FTRB3	←	35,55	0,1745	3
	230/160/143 x 80	FTRB9	→	35,55	0,1745	3
	210/140/123 x 80	FTRB4	←	33,11	0,1644	3
	210/140/123 x 80	FTRC0	→	33,11	0,1644	3
	220/160/143 x 67	FTRB6	←	31,54	0,1587	3
	220/160/143 x 67	FTRC2	→	31,54	0,1587	3
	200/140/123 x 67	FTRB7	←	29,36	0,1500	3
	200/140/123 x 67	FTRC3	→	29,36	0,1500	3

← Gauche

Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.

Les bureaux avec extension ne sont pas stables s'ils ne sont pas unis à autres bureaux.

## Options


OP.1		Piètements : colonnes / pieds	UNICOULEUR		BICOULEUR: Pieds en aluminium poli; colonne blanc polaire ou noir mat			
			10 B.polaire	33 Noir mat	32 Alum. poli	B.polaire	34 Alum.poli	Noir mat
OP.2		Plateau de bureau	10 B.polaire	11 Érable	12 Hêtre	OR Chêne	OJ Noyer	OM Moka
OP.3	Appui au sol	3 Patins (standard)	2 Roulettes	2 avec freins et 2 sans freins Dans le cas de vouloir installer des roulettes dans un bureau qui a été commandé avec patins ou à l'inverse la hauteur du bureau changera. Consultez-nous.				
OP.4		Nourrice 3 prises de courant installé dans le plateau	000 Non-compris	651	Nourrice système standard	871	Nourrice système Royaume-Uni	
Sans câbles de alimentation ou extension. Si vous les souhaitez, veuillez les commander à part.								
OP.5		Prêt pour voile de fond	0 Non-compris	6 Prêt pour voile de fond	Voile de fond non-compris, commander à part. Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.			



BUREAU AVEC EXTENSION EN ANGLE 80 OU 67 - PLATEAU KOMPRESS

Coef. Valdelia : 0,070

Pieds placés dans les extrêmes et coins arrondis



	A/a1/a2 x B	REF		Kg	m <sup>3</sup>	COLIS
PLATEAU 13 mm h: 73,4 cm	230/160/143 x 80	FTRC5	←	38,34	0,1745	3
	230/160/143 x 80	FTRD1	→	38,34	0,1745	3
	210/140/123 x 80	FTRC6	←	35,63	0,1644	3
	210/140/123 x 80	FTRD2	→	35,63	0,1644	3
	220/160/143 x 67	FTRC8	←	33,76	0,1587	3
	220/160/143 x 67	FTRD4	→	33,76	0,1587	3
	200/140/123 x 67	FTRC9	←	31,34	0,1500	3
	200/140/123 x 67	FTRD5	→	31,34	0,1500	3

← Gauche

Surface blanche polaire. Chant nu noir. Ces références augmentent l'espace libre entre pieds sous le bureau.  
Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.  
Les bureaux avec extension ne sont pas stables s'ils ne sont pas unis à autres bureaux.

Options

OP.1  Piètements : colonnes / pieds

UNICOULEUR

10	33
B.polaire	Noir mat

BICOULEUR: Pieds en aluminium poli; colonne blanc polaire ou noir mat

32	34
Alum. poli	Alum.poli
B.polaire	Noir mat

OP.2 Appui au sol



3 Patins (standard)




2 Roulettes

2 avec freins et 2 sans freins

⚠ Dans le cas de vouloir installer des roulettes dans un bureau qui a été commandé avec patins ou à l'inverse la hauteur du bureau changera. Consultez-nous.

OP.3  Nourrice 3 prises de courant installé dans le plateau

000 Non-compris




651 Nourrice système standard




871 Nourrice système Royaume-Uni

Sans câbles de alimentation ou extension. Si vous les souhaitez, veuillez les commander à part.

OP.4  Prêt pour voile de fond



0 Non-compris




6 Prêt pour voile de fond

Voile de fond non-compris, commander à part.  
Les bureaux Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.




## EXTENSION SEMI-CIRCULAIRE RABATTABLE - PLATEAU EN MÉLAMINÉ, COINS DROITS

Coef. Valdelia : 0,070

	A x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS	
 	PLATEAU 19 mm	160 x 75	FTR51	27,65	0,1419	3
	h: 74 cm	134 x 75	FTR52	25,24	0,1298	3


## EXTENSION TRAPÉZOÏDAL RABATTABLE - PLATEAU EN MÉLAMINÉ, COINS DROITS

Coef. Valdelia : 0,070

	A x B	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS	
 	PLATEAU 19 mm	160 x 67	FTR54	26,30	0,1347	3
	h: 74 cm	134 x 67	FTR55	23,76	0,1238	3

## EXTENSION EN "U" RABATTABLE - PLATEAU EN MÉLAMINÉ, COINS DROITS

Coef. Valdelia : 0,070

	A/a1 x B/b1	REF	Kg	m <sup>3</sup>	COLIS	
 	PLATEAU 19 mm	132/80 x 132/80	FTRD6	29,41	0,1665	3
	h: 74 cm	125,5/67 x 125,5/67	FTRD7	27,08	0,1617	3

Voile de fond non-compris. Si vous le désirez, commander le bureau avec l'option "Prêt pour voile de fond" et commander à part le voile de fond.

## Options

OP.1		Piètements : colonnes / pieds	<b>UNICOULEUR</b>		<b>BICOULEUR:</b> Pieds en aluminium poli; colonne blanc polaire ou noir mat			
			10 B.polaire	33 Noir mat	32 Alum. poli	B.polaire	34 Alum.poli	Noir mat
OP.2		Plateau de bureau	10 B.polaire	11 Érable	12 Hêtre	OR Chêne	OJ Noyer	OM Moka
OP.3	Appui au sol	 Patins (standard)  Roulettes	2 avec freins et 2 sans freins					
			 Dans le cas de vouloir installer des roulettes dans un bureau qui a été commandé avec patins ou à l'inverse la hauteur du bureau changera. Consultez-nous.					
OP.4		Prêt pour voile de fond		0 Non-compris		6 Prêt pour voile de fond	Option seulement compatible avec l'extension en "U" rabattable. Voile de fond non-compris, commander à part. Les extensions Travel avec voile de fond ne sont pas empilables.	

# FINITIONS PLATEAUX

## MÉLAMINÉ



11  
Érable



12  
Hêtre




OR  
Chêne



OJ  
Noyer




OM  
Moka




10  
Blanc polaire

# FINITIONS PIEDS


## MÉTAL




10  
Blanc polaire



33  
Noir mat



33 (bicolore)  
Aluminium poli/ blanc polaire



34 (bicolore)  
Aluminium poli/ noir mat