

ACIER

## Acier

16 Bleu Marine	17 Vert Militaire	20 Brillox aluminium	21 Aluminium anodisé	22 fer ancien
23 blanc mat	24 noir	26 Rouge d'érable	37 gris / vert	41 marron d'inde
43 bleu saphir	46 Rouge intense	50 rouge écarlate	51 Bronze Brillant	52 Noir Brillant
60 vert	61 bleu	62 Jaune au Curry	71 tourterelle	72 Nuage gris
73 ciment	75 vert foncé	88 Vert océan		




## Couleurs



700/04 Écru



700/10 Bleu Clair



700/12 Blanc



700/13 Gris Clair




700/14 Gris Foncé







## 85% Polypropylène, 15% Polyester




900/02 Mer




900/05 marron




900/07 Havane



900/08 Sable



900/09 Saugé



900/13 Saumon

## Acrylique




900/18 Nacre


## Polypropylène




900/71 Blanc



900/75 Ébène



900/77 Gris




900/79 Bleu

# Nuancier tissus Premium



Catégorie D



600/08 Jaune Naples\*




600/09 Kaki\*



600/15 Nacre Claire\*



600/17 Céleste




600/19 Polo Rayé




600/24 Crochet Bleu\*



600/25 Rayures Lavande\*




600/26 Pervenche\*




600/27 Framboise\*



600/28 Corail\*




900/16 Absinthe\*



900/19 Paon\*

\*La caractéristique FLAME RETARDANT indique une capacité de résistance aux sources de chaleur ou d'incendie.


Catégorie C



600/01 Corse



600/02 Hexagone




600/07 Jaune




600/13 Arlequin



600/14 Échecs Orange




600/16 Bouleau Argenté



600/18 Brise


Catégorie B




600/03 Maldives



600/10 Green Bay



600/11 Honolulu



600/12 Émeraude




600/22 Baie Céleste


Catégorie A




600/04 Hypnose




600/05 Échelle de Gris




600/06 Islande




600/21 Poussière



## Couleurs




300/5 Beige




300/35 BLEU




300/36 TERRE DE SIENA




300/37 RÉGLISSE




300/38 HIVER BLANC




300/41 PÉCHE




300/42 GLACE




300/43 MENTHE




300/44 FRAMBOISE




300/45 BEIGE




300/46 ROUGE




300/52 BLANC




300/54 BLANC




300/55 Baby bleu




300/56 Océan bleu




300/65 BLANC/GRIS




300/66 Pierre




300/67 Moka



300/76 BLEU CLAIR



300/77 CITRONNELLE



300/86 NOISETTE




300/95 NOIR


## Coussins magnétiques couleurs



300/10 Blanc




300/11 Anthracite




300/12 Vert



300/13 Orange



300/14 Aigue-Marine



300/15 Lilas




EMU-TEX

# Nuancier tissus synthétiques



**Polyester**



01 Blanc C    80 Tourterelle C    900/92 Feuilles vertes    900/93 Réseau vert    900/94 Fleurs bleues    900/96 Poissons rouges    900/99 tissus imprimé



500/32 Beige    500/33 Indigo    500/34 Forêt verte    500/35 Anthracite    500/36 marron

**Acrylique**



03 Blanc    12 Ecrú    15 Greige    81 Blanc Pro    84 Beige Pro

**Olefine**



01 Blanc A    24 GRIS FONCÉ    80 TOURTERELLE A



**Polypropylène**



900/40 gris clair    900/41 Greige    900/42 marron    900/43 fantaisie    900/44 gris    900/45 Beige    900/46 Gris foncé



TISSUS SYNTHÉTIQUES



EMU MAILLE SYNTHÉTIQUE

## Maille synthétique



300/30 Havane


300/31 Noir

300/32 Gris Foncé



MICROFIBRE


## Microfibre



500/10 Havane

500/11 Noir

500/12 Gris Foncé



SANGLE ELASTIQUE

## Sangle élastique



57 Marron

62 Gris/Noir

64 Gris/Vert



TERRACOTTA

## Motifs




briques décor poisson 590

briques décor insecte 590



## Grès porcelaine



34 basaltina



35 blanc statuario



36 Emperador



51 Sel




53 Plomb



## HPL



22 Gris



23 Blanc



24 Noir



41 Marron




49 Bois Blancs



54 Bronze Vintage



71 Taupe



73 Ciment



HPL

# Nuancier bois (teck et hêtre)



TECK

Teck



Teck



HÊTRE


Hêtre



71 Hêtre


# Nuancier bambou et cristal trempé

epoxia



BAMBOU

**Bambou**



44 Bambou




CRISTAL TREMPÉ



**Cristal trempé**



00 TRASPARENT



83 GRIS FUME



ACIER INOX

Couleur



81 ACIER INOX




ÉCO-CUIR

Couleurs



200/92 BLANC



200/93 MARRON



200/94 GRIS/VERT




200/95 NOIR




## ABS




23 BLANC




24 NOIR




37 GRIS/VERT



41 MARRON



24 NOIR Luciole




23 BLANC Luciole



20 GRIS Luciole




ABS




## Couleurs



12 Carousel – Ivoire  
Melange



18 Carousel – Gris  
Melange



19 Carouse – Marron  
Melange



30 Nef – Gris Foncé



31 Nef – Noir



32 Nef – Gris Clair



98 Reel – Beige



CORDE SYNTHÉTIQUE



## Tôles en acier

Alliage de fer et de carbone, avec un pourcentage de carbone inférieur à 2% traité pour résister aux agents atmosphériques avec le processus exclusif anticorrosion EMU-Coat.


### UTILISATION ET ENTRETIEN

Pour maintenir longtemps le produit en bon état, nous conseillons de le conserver dans des lieux fermés et secs pendant le hiver, de façon à éviter les formations de condensation. Avant l'hiver et avec une cadence trimestrielle, si les produits sont conservés à proximité de la mer, il est recommandé de nettoyer les surfaces en métal avec un chiffon souple en utilisant de l'eau ou des détergents, et les protéger avec de l'huile de vaseline ou de la cire pour auto.


## Design de mailles utilisés selon les produits




TOLE ÉTIRÉE




TOLE ÉTIRÉE



TOLE ÉTIRÉE



TOLE AÉRÉE




TOLE FAUX  
TRESSAGE



TOLE FAUX  
TRESSAGE



GRILLAGE TRESSÉ



TOLE ÉTIRÉE



TÔLES EN ACIER



## WPC

Le WPC est un matériau composite constitué de fibres de bois et de PEHD. Les produits semi-finis sont obtenus par extrusion du composite. C'est un matériau résistant aux rayons UV, aux agents atmosphériques et à l'humidité. Le WPC ne forme pas d'éclats et ne subit pas les attaques des bactéries ou des insectes. Il s'agit d'un matériau facile à entretenir. Il n'a pas besoin de peintures de protection.

### UTILISATION ET ENTRETIEN

Pour une conservation optimale en extérieur, il est conseillé de nettoyer périodiquement le produit :

- pour poussière et débris : utiliser un aspirateur ;
- pour les taches de saleté : nettoyer avec une brosse à lessive en utilisant du savon neutre et de l'eau tiède ;
- pour les taches d'huiles : éponger immédiatement avec de l'essuie-tout, puis nettoyer la zone intéressée avec de l'eau tiède et du savon neutre.

Il est recommandé de ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur, qui pourraient endommager le produit. Il est recommandé de ne pas utiliser d'eau de javel ou de détergents à base de chlore. Ne pas utiliser de détergents fortement acides ou fortement alcalins. Utiliser des détergents neutres, de préférence dilués dans de l'eau.

## Couleur



Anthracite



WPC

# EPOXIA

6 avenue Charles de Gaulle  
78150 Le Chesnay  
+33 1 39 66 00 77  
contact@epoxia.com  
www.epoxia.com



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux

